




**СПОРТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**



КАТАЛОГ

СПОРТИВНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

sports-tech.ru

**ПОБЕДА ТРЕБУЕТ ПОДГОТОВКИ:
создавая спортивные объекты с душой!**

Наша история началась в 1998 году, а в 2020 году мы запустили новое металлообрабатывающее производство, чтобы предлагать своим клиентам спортивное оборудование еще более высокого качества. Сегодня мы выпускаем **более 900 видов оборудования для самых разных видов спорта** – от баскетбола до гимнастики.

Благодаря собственному производству, **мы гарантируем:**

- **Стабильно высокое качество:** строгий контроль на всех этапах производства и использование только лучших материалов.
- **Оперативные сроки изготовления:** отсутствует зависимость от сторонних производителей.



Минпромторг
России



Наша продукция внесена в **реестр российской промышленной продукции**. Это упрощает участие в государственных и муниципальных закупках.

Наш конструкторский отдел постоянно работает над расширением ассортимента и совершенствованием дизайна изделий. Кроме того, мы готовы выполнить **индивидуальные заказы**, если ваши спортивные объекты требуют нестандартных решений.

Мы стремимся к тому, чтобы наше спортивное оборудование было максимально долговечным, безопасным и удобным.

**Добро пожаловать в мир спортивного оборудования,
созданного с заботой о вашем успехе!**



СОДЕРЖАНИЕ

СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7	Баскетбол
13	Волейбол
18	Бадминтон
19	Большой теннис
20	Футбол Мини-футбол Гандбол
25	Хоккей с шайбой Флорбол
26	Спортивная гимнастика
36	Воркаут
43	Хореография
46	Легкая атлетика
49	Бокс Борьба Единоборства
51	Кроссфит Функциональный тренинг
54	Плавание

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЛИЦЫ, ЗАЛОВ И РАЗДЕВАЛОК

56	Трибуны для зрителей
61	Системы деления зала
62	Оборудование для хранения

ПРОТЕКТОРЫ И МАТЫ

72	Маты спортивные
78	Зоны приземления
79	Стеновые протекторы



СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Спортивное оборудование: основа для ярких побед!

В этом разделе вы найдете **широкий выбор спортивного оборудования для самых разных видов спорта** – от футбола и баскетбола до гимнастики и единоборств.

Для его производства используются только **лучшие материалы**: прочный гостированный металл, высококачественные массивы дуба, бука, березы и сосны, а также мебельный щит. Современное производственное оборудование позволяет нам создавать действительно качественную продукцию.

Мы постоянно совершенствуем наши технологические процессы чтобы обеспечить **оптимальное сочетание качества и цены**. Для объектов, требующих нетривиальных решений, мы готовы предложить **индивидуальный подход** – адаптацию или разработку оборудования с нуля под ваши конкретные потребности.

Создавайте комфортные условия для тренировок и соревнований с помощью нашего спортивного оборудования!



СТОЙКИ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ

 Порошковая покраска в любой RAL

СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ **МОБИЛЬНАЯ СКЛАДНАЯ**

Материал: сталь. Щит - поликарбонат S=10 мм, 1800x1050 мм. Высота: 3110 (3945 мм - со щитом).
Ширина: 1140 (1800 мм - со щитом). Сечение профиля 80x80, 80x40, 60x60, 60x30. Конструкция разборная.
Протекторы на фронтальные и боковые части основания стойки входят в комплект. Базовый цвет черный (RAL9005).

Вынос щита, мм	Глубина основания, мм	Вес противовеса, кг	Вес, кг	Артикул
1650	1870	260	515	СТ-181
2250	1990	390	670	СТ-182
3250	2050	460	745	СТ-183



СТ-42

СТОЙКИ **ДЛЯ НЕТБОЛА** МОБИЛЬНЫЕ С ПРОТИВОВЕСОМ

Высота, мм	2475-4168
Ширина, мм	550
Глубина, мм	740 (1370 - с учетом кольца)
Вес комплекта, кг	124,6
Конструкция	разборная
Вес противовеса, кг	40 (на одну стойку)
Базовый цвет	серый (RAL7024)

СТОЙКИ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

Материал: сталь. Щит - поликарбонат S=10мм, 1800x1050 мм. Сечение профиля: 100x100x3, 40x40x2, 40x25x2 мм.
Базовый цвет черный (RAL9005).


 Порошковая покраска в любой RAL

СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ ДВУХОПОРНАЯ

Высота: 4350 мм (5100 мм - со щитом). Ширина: 100 мм.
Глубина бетонирования: 1150 мм.

Вынос щита, мм	Глубина, мм	Конструкция	Вес, кг	Артикул
1200	1700	разборная	150	СТ-204*
1600	2100	разборная	157	СТ-198*
1200	1665	неразборная	98	СТ-186
1600	2065	неразборная	105	СТ-201

* стойка укомплектована игровым щитом с кольцом



СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ ОДНООПОРНАЯ

Высота: 4350 мм (5100 мм - со щитом). Ширина: 100 мм.
Глубина бетонирования: 1150 мм.

Вынос щита, мм	Глубина, мм	Конструкция	Вес, кг	Артикул
1200	1300	разборная	110	СТ-207*
1600	1700	разборная	113	СТ-208*
1200	1265	неразборная	58	СТ-139
1600	1665	неразборная	61	СТ-140

* стойка укомплектована игровым щитом с кольцом

СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ ОДНООПОРНАЯ НА БОЛТОВОМ СОЕДИНЕНИИ

Высота: 4350 мм (5100 мм - со щитом). Ширина: 100 мм.
Глубина бетонирования: 1150 мм.

Вынос щита, мм	Глубина, мм	Конструкция	Вес, кг	Артикул
1200	1300	разборная	126	СТ-205*
1600	1700	разборная	146	СТ-206*
1200	1265	разборная	74	СТ-136
1600	1665	разборная	94	СТ-141

* стойка укомплектована игровым щитом с кольцом



СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ УЛИЧНАЯ ДВУХОПОРНАЯ

Высота: 5150 мм. Ширина: 1800 мм.

Укомплектована игровым щитом (1800x1050 мм), кольцом и протектором. Глубина бетонирования: 1200 мм.

Вынос щита, мм	Вес, кг	Артикул
1650	365	СТ-470
2200	390	СТ-474
3250	415	СТ-471



ФЕРМЫ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ


Материал: сталь. Сечение профиля 40x40 мм.
Базовый цвет белый (RAL9003)



Порошковая покраска в любой RAL

ФЕРМА СКЛАДНАЯ ДЛЯ ИГРОВОГО ЩИТА

Вынос щита, мм	Вес, кг	Артикул
1200	55	СТ-492
1500	59	СТ-493
2000	70	СТ-54
2250	74	СТ-491
2500	73	СТ-55
3250	90	СТ-56



ФЕРМА ДЛЯ ИГРОВОГО ЩИТА

Сборная конструкция.

Вынос щита, мм	Вес, кг	Артикул
500	16	СТ-151
1000	27	СТ-152
1200	30	СТ-153
1500	35	СТ-154
2000	46	СТ-155
2250	61	СТ-474
2500	56	СТ-156
3250	83	СТ-475



ФЕРМА ДЛЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЩИТА


Вынос щита, мм	Вес, кг	Артикул
300	8	СТ-61
400	11	СТ-256
500	11,5	СТ-62
1000	20,5	СТ-63

СТ-192

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСНЫХ БАЛОК ДЛЯ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ФЕРМЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Крепление: балки крепятся при помощи специальных пластин (в комплекте) и крепежного комплекта.

Материал	профильная труба 140x120x4, оцинкованный крепеж
Габариты, мм	140x6000x120 мм
Вес, кг	280
Базовый цвет	белый (RAL9003)



СТЗ-1

АДАПТЕР ДЛЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ БАСКЕТБОЛЬНЫХ ФЕРМ

Назначение	для установки на узкие колонны
Базовый цвет	белый (RAL9003)

ЩИТЫ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ

Материал: сталь. Сечение профиля: 40x25x2 мм. Базовый цвет белый (RAL9003)




Порошковая покраска в любой RAL

СТ-200

ЩИТ СО СКЛАДНОЙ ФЕРМОЙ НАСТЕННЫЙ

Комплект: ферма настенная - 1 шт.; щит игровой с протектором - 1 шт.; амортизационное кольцо - 1 шт.; сетка для 6/6 кольца - 1 шт., комплект крепежа.

Материал щита	закаленное стекло, 10 мм
Вынос щита, мм	1600-3200
Вес, кг	140
Размер щита, мм	1800x1050
Применение	для зала



СТ-191

ЩИТ СО СКЛАДНОЙ ПОТОЛОЧНОЙ ФЕРМОЙ

Комплект: каркас фермы складной с потолочным креплением, щит баскетбольный игровой, кольцо баскетбольное амортизационное с сеткой, протекторы для щита.

Материал щита	закаленное стекло, 10 мм
Вес, кг	350
Размер щита, мм	1800x1050
Применение	для зала

СТ-333

ЩИТ СО СТАЦИОНАРНОЙ ПОТОЛОЧНОЙ ФЕРМОЙ

Комплект: щит баскетбольный игровой - 1 шт., кольцо баскетбольное с амортизатором №7 (с сеткой) - 1 шт., направляющая прямая - 2 шт., рама прищитовая - 1 шт., рюмка щита - 4 шт., распорка длинная - 2 шт., распорка малая - 1 шт., распорка прогонов - 2 шт., ферма пристенная - 1 шт., комплект крепежа и заглушек.

Материал щита	закаленное стекло, 10 мм
Вес, кг	370
Размер щита, мм	1800x1050
Применение	для зала



СТ-319

ЩИТ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Комплект: рама задняя - 1 шт., рама передняя - 1 шт., распорки регулировочные - 4 шт., щит баскетбольный тренировочный - 1 шт., кольцо баскетбольное с сеткой - 1 шт., комплект крепежа

Материал щита	поликарбонат, 10 мм
Вынос щита, мм	840
Высота, мм	1070-3050
Вес, кг	140
Размер щита, мм	1200x900
Применение	для зала



СТ-456

ЩИТ СО СКЛАДНОЙ ПРИСТЕННОЙ ФЕРМОЙ НА ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ

Комплект: ферма, щит, протектор, кольцо с амортизатором, сетка


Материал щита	закаленное стекло, 10 мм
Вынос от стены, мм	2250
Вес, кг	240
Размер щита, мм	1800x1050
Применение	для зала



ЩИТ НАВЕСНОЙ

Материал щита: фанера. Толщина: 63 мм.
Базовый цвет белый (RAL9003) / красный (RAL3020)

Размер, мм	Вес, кг	Артикул
700x700	7	СТ-237
900x600	8	СТ-238



ЩИТ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ

Габариты: 1200x900 мм. Применение: для зала и улицы.

Материал	Вес, кг	Артикул
ФСФ фанера, 18 мм	22	СТ-114
Поликарбонат, 10 мм	25	СТ-48

ЩИТ ИГРОВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Габариты: 1800x1050 мм. Конструкция: частично разборная.
Применение: для зала и улицы.

Материал	Вес, кг	Артикул
Поликарбонат, 10 мм	47	СТ-202*
	43	СТ-47
ФСФ фанера, 18 мм	42	СТ-115

* с протектором



СТОЙКИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ

Базовый цвет серый (RAL7024)



Порошковая покраска в любой RAL



СТ-305

СТОЙКИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Материал	сталь
Высота, мм	2600
Вес, кг	55
Крепление	к полу
Механизм натяжения	есть
Конструкция	сборно-разборная
Назначение	универсальная
Применение	для зала

СТ-43

СТОЙКИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

Материал	сталь
Высота, мм	2550
Вес, кг	26,5
Крепление	к стене и к полу
Механизм натяжения	есть
Конструкция	разборная
Назначение	универсальная
Применение	для зала



СТ-174

СТОЙКИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ СО СТАКАНАМИ

Не предназначена для профессионального спорта

Материал	сталь
Высота, мм	2550
Вес, кг	125
Механизм натяжения	есть
Конструкция	разборная
Назначение	для волейбола
Применение	для зала и улицы

СТ-19

СТОЙКИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ПРОТИВОВЕСОМ

Не предназначена для профессионального спорта

Материал	сталь
Высота, мм	2550
Вес, кг	140
Механизм натяжения	нет
Конструкция	разборная
Назначение	для волейбола
Применение	для зала и улицы





СТ-133


СТОЙКИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ НА РАСТЯЖКАХ

Материал	сталь
Высота, мм	2500
Вес, кг	30
Крепление	к полу
Механизм натяжения	есть
Конструкция	неразборная
Назначение	универсальная
Применение	для зала

СТ-142

СТОЙКИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ УЛИЧНЫЕ

Материал	сталь
Высота, мм	3050
Вес, кг	25
Крепление	под бетонирование
Механизм натяжения	нет
Конструкция	неразборная
Назначение	для волейбола
Применение	для улицы



СТ-51

СТОЙКИ СТАЦИОНАРНЫЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

Материал	сталь
Высота, мм	2550
Вес, кг	35
Крепление	на стаканах
Механизм натяжения	есть
Конструкция	разборная
Назначение	универсальная
Применение	для зала и улицы



СТ-349

СТОЙКИ СТАЦИОНАРНЫЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

Материал	сталь
Высота, мм	2550
Вес, кг	29
Крепление	к стене
Механизм натяжения	есть
Конструкция	разборная
Назначение	для волейбола
Применение	для зала

ВЫШКИ, ТАБЛО СУДЕЙСКИЕ

Материал: сталь. Базовый цвет серый (RAL7024).



Порошковая покраска в любой RAL

СТ-120

ВЫШКА СУДЕЙСКАЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА

Опорная площадка выполнена из металлического рифленого листа 3 мм. Протектор 50 мм.

Высота, мм	2500
Вес, кг	55
Положение	стоя
Складывание	нет



СТ-116

ВЫШКА СУДЕЙСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Опорная площадка выполнена из рифленого листа 3 мм. Протектор 50 мм.

Высота, мм	2185
Вес, кг	50
Положение	сидя
Складывание	нет



СТ-6

ВЫШКА СУДЕЙСКАЯ РАЗБОРНАЯ

Высота, мм	2520
Вес, кг	32
Положение	сидя
Складывание	есть



СТ-66

ВЫШКА СУДЕЙСКАЯ РАЗБОРНАЯ СО СТОЛОМ

Высота, мм	2520
Вес, кг	34
Положение	сидя
Складывание	есть
Материал стола	фанера



ПРОТЕКТОР ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ СТОЕК

Материал: искусственная кожа, 350 г/м².
Наполнитель: НПЭ 30 мм.
Фурнитура: липучки. В комплекте 2 шт.

Размеры, мм	Артикул
2000x410 (для круглых стоек D=76-89 мм)	МП-17
2000x550 (для овальных стоек 100x120 мм)	МП-18



СТМ-106

КОМПЛЕКТ ПРОТЕКТОРОВ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ СТОЕК


для стоек СТ-305

Толщина, мм	70
Материал	ПВХ-ткань, 630 г/м²
Наполнитель	холлофайбер, 2,2 кг/м²
Фурнитура	липучки (крючок + петля)
Цвет	оранжевый

ПРОТИВОВЕС ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ СТОЕК

Материал: сталь. Длина: 595 мм. Ширина: 30 мм.
Базовый цвет: белый (RAL9003).

Высота, мм	Вес, кг	Артикул
140	12,6	СТ-409
170	16,75	СТ-410



СТЗ-9


ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ СТОЕК

Материал	сталь
Базовый цвет	серый (RAL7024)
Назначение	крепеж

СТЗ-8

КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Универсальные закладные, могут использоваться для оборудования разных типов. В комплекте 2 шт.





СТ-215

КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Закладные обечайки - 2 шт. (диаметр наружный 190 мм, внутренний 140 мм). Монтируются в напольное покрытие при помощи 3-х саморезов (диаметром не более 5 мм). Крышки - 2 шт. (диаметр 149 мм, толщина 7 мм). Имеют паз для облегчения извлечения.

Материал	PETG пластик
Вес, кг	не более 0,4
Назначение	крепеж

СТЗ-7

КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Комплект крепежных элементов в количестве 4 шт. для волейбольных, универсальных стоек СТ-306 (планшайбы) обеспечивает установку волейбольных универсальных стоек СТ-305 в случаях, когда стойки будут использоваться для различных видов спорта: мужского и женского волейбола, бадминтона, большого тенниса.

Материал	нержавеющая сталь
Вес, кг	1,2




СТОЙКИ ДЛЯ БАДМИНТОНА

СТ-176

СТОЙКИ ДЛЯ БАДМИНТОНА СТАЦИОНАРНЫЕ

Материал	сталь
Габариты, мм	1850x104x40
Рабочая высота, мм	1550
Вес комплекта, кг	15
Глубина бетонирования, мм	300
Базовый цвет	серый (RAL7024)

 Порошковая покраска в любой RAL



СТ-9

СТОЙКИ ДЛЯ БАДМИНТОНА МОБИЛЬНЫЕ

Материал	сталь
Габариты, мм	827x1550x800
Вес комплекта, кг	68
Вес противовеса, кг	55,5
Базовый цвет	серый (RAL7024)

 Порошковая покраска в любой RAL



СТОЙКИ ДЛЯ БОЛЬШОГО ТЕННИСА

Материал: сталь. Базовый цвет серый (RAL7024).



Порошковая покраска в любой RAL

СТ-223

СТОЙКИ ТЕННИСНЫЕ
СТАЦИОНАРНЫЕ

Комплект: стойка (с крюками для крепления сетки) - 1 шт., стойка (с катушкой-натяжителем и роликом) - 1 шт., стакан под бетонирование - 2 шт., крышка стакана - 2 шт., комплект крепежа. Диаметр стойки 76 мм. Максимальное усилие натяжения троса 100 кг.

Размер, мм	1350x200x300
Высота, мм	1070
Вес комплекта, кг	20
Механизм натяжения	да



СТ-365

СТОЙКИ ТЕННИСНЫЕ
ПЕРЕДВИЖНЫЕ

Комплект: стойка с катушкой-натяжителем, роликом и крюками для крепления сетки - 2 шт. Максимальное усилие натяжения троса 100 кг.

Размер, мм	1070x660x702
Вес комплекта, кг	146
Противовес	да

ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ ФОНЫ

ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ ФОН

Длина ветрозащитных фонов от 1 до 50 м, при соответствующей высоте. Продается погонными метрами.

Материал	двойная ПВХ-сетка
Плотность, г/м²	180
Высота, м	1,9 / 2,9 / 3,9
Базовый цвет	темно-зеленый
Дополнительно	люверсы: d=10 мм, шаг 330 мм



ВОРОТА ДЛЯ ФУТБОЛА / МИНИ-ФУТБОЛА / ГАНДБОЛА

ВОРОТА СТАЛЬНЫЕ ПРИСТЕННЫЕ СКЛАДНЫЕ

Материал: сталь. Сечение профиля 80x40 мм.
Размер 3х2 м. Глубина 440 мм. Вес 33 кг.
Конструкция разборная.

Окраска	Артикул
2 цвета	СТ-313
1 цвет	СТ-41



ВОРОТА СТАЛЬНЫЕ РАЗБОРНЫЕ

Материал: сталь. Сечение профиля 80x80 / 60x60 мм.
Размер 3000х2000 мм. Глубина 1000 мм.


Окраска	Вес, кг	Артикул
2 цвета	63	СТ-310
2 цвета	54	СТ-311
1 цвет	63	СТ-38
1 цвет	54	СТ-39

ВОРОТА АЛЮМИНИЕВЫЕ

Материал рамы ворот: алюминий. Сечение профиля 80x80 мм.
Размер 3000х2000 мм. Глубина 1000 мм. Вес 62 кг.
Базовый цвет: белый (RAL9003)/синий (RAL5002).
Конструкция разборная.

Окраска	Артикул
2 цвета	СТ-221
	СТ-462*
1 цвет	СТ-222
	СТ-463*

* покрытие задней (стальной) части - горячее цинкование



СТ-464

ВОРОТА СТАЦИОНАРНЫЕ ПРИСТЕННЫЕ

Конструкция сборно-разборная
с креплением к стене и противовесом.

Материал	сталь
Сечение профиля, мм	80x80
Размер, мм	3000х2000
Глубина, мм	600
Вес, кг	110
Базовый цвет	белый (RAL9003)/серый (RAL7024)


 Порошковая покраска в любой RAL

СТ-380

ВОРОТА ДЛЯ МИНИ-ФУТБОЛА СО ЩИТОМ

Материал	сталь
Размер, мм	3160x3797
Глубина, мм	1000
Вес, кг	120
Размер щита	1200x900
Базовый цвет	белый/синий (RAL9003/RAL5002)

 Порошковая покраска в любой RAL



ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ

Сетка в комплект не входит.  Порошковая покраска в любой RAL



СТ-227

ВОРОТА ТРЕНИРОВОЧНЫЕ

Материал	сталь
Габариты, мм	1200x800x600
Вес, кг	17
Базовый цвет	белый (RAL9003)

МП-15

МАТ-ПРОТЕКТОР НА ВОРОТА ДЛЯ ГАНДБОЛА / МИНИ-ФУТБОЛА ПРОФИ

Размеры, мм	3000x2000
Толщина, мм	100
Материал	ПВХ-ткань, 630 г/м ²
Наполнитель	холлофайбер СПОРТ-МАТ - ПРОФИ, 2,5 кг/м ²
Фурнитура	молния, липучки



МП-16

КОМПЛЕКТ МАТОВ-ПРОТЕКТОРОВ НА ВОРОТА ДЛЯ ГАНДБОЛА / МИНИ-ФУТБОЛА


Размеры, мм	2000 мм - 2 шт., 3000 мм - 1шт.
Толщина, мм	30
Материал	искусственная кожа, 350 г/м ²
Наполнитель	НПЭ
Фурнитура	липучки

СТ-465

СТРАХОВОЧНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МИНИ- ФУТБОЛЬНЫХ ВОРОТ

Материал	стальной оцинкованный трос 5 мм
Тип крепления	пристенное
Базовый цвет	белый (RAL9003)

 Порошковая покраска в любой RAL



СТ-301

ПРОТИВОВЕС для МИНИ- ФУТБОЛЬНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ВОРОТ

Материал	сталь
Размер, мм	1630x140
Вес, кг	70
Базовый цвет	белый (RAL9003)

 Порошковая покраска в любой RAL




СТ-466

ПРОТИВОВЕС НАБОРНЫЙ для МИНИ-ФУТБОЛЬНЫХ ВОРОТ

Материал	литая сталь
Глубина, мм	100-110
Вес, кг	20 х 3 шт.
Базовый цвет	белый (RAL9003)

 Порошковая покраска в любой RAL



СТ-193

ПРОТИВОВЕС для МИНИ- ФУТБОЛЬНЫХ ВОРОТ

Материал	сталь
Размер, мм	3004x138
Вес, кг	55
Базовый цвет	белый (RAL9003)

 Порошковая покраска в любой RAL



СТ-283

КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Предназначен для ворот СТ-221 и СТ-222.
Радиус загиба кронштейна R=22 мм.

Материал кронштейна	сталь
Размер 1 шт, мм	127x60
Базовый цвет	белый (RAL9003)
Назначение	крепеж

 Порошковая покраска в любой RAL



КОМПЛЕКТ СТАКАНОВ

ДЛЯ МИНИ-ФУТБОЛЬНЫХ ВОРОТ

В комплекте: 2 стакана, крышки, закладные элементы.
Длина закладной: 700 мм. Длина стакана: 350 мм.
Базовый цвет: белый (RAL9003).

Ширина у основания, мм	Вес, кг	Артикул
60	12	СТ-330
80	15	СТ-331
80	17,5	СТ-332*

*Предназначен для ворот СТ-221 и СТ-222



Порошковая покраска в любой RAL

КЛИПСЫ

ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ВОРОТ

Материал: PETG пластик. Вес 0,2 кг. 50 шт.

Цвет	Артикул
белый	СТ-213
триколор	СТ-263



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФУТБОЛЬНЫХ СТАДИОНОВ



СТ-324

РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ-ОГРАЖДЕНИЕ

ДЛЯ СТАДИОНОВ

Высота: 1110-1230 мм (зависит от угла наклона).
Ширина: 2440 мм.

Материал	сталь, фанера ламинированная 9 мм
Вес, кг	70
Базовый цвет	серый (RAL7024)



Порошковая покраска в любой RAL

СТ3-2


КРОНШТЕЙН ТРОСОВОЙ СИСТЕМЫ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ СЕТОК


Назначение: для стен из листовых материалов и газобетона.

Материал	сталь
Базовый цвет	белый (RAL9003)



Порошковая покраска в любой RAL





СТОЙКА

ДЛЯ ЗАГРАДИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ

Материал: сталь. Базовый цвет: серый (RAL7024).

Высота, мм	Артикул
4000	СТ-448
	СТ-452*
5000	СТ-449
	СТ-453*
6000	СТ-450
	СТ-454*

* оцинкованная сталь



Порошковая покраска в любой RAL

ДОБОР СТОЙКИ

ДЛЯ ЗАГРАДИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ

Материал: сталь. Высота: 2000 мм.


Базовый цвет: серый (RAL7024).

Артикул
СТ-451
СТ-455*

* оцинкованная сталь



Порошковая покраска в любой RAL



СЕТКИ ДЛЯ ВОРОТ



СТ-300

СЕТКА-ГАСИТЕЛЬ

ДЛЯ МИНИ-ФУТБОЛЬНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ВОРОТ


Материал	полипропилен
Размер, мм	3120x2000
Вес, кг	1
Размер ячейки, мм	100x100
Диаметр, мм	3
Цвет	белый

СТ-299

СЕТКА ДЛЯ МИНИ-ФУТБОЛЬНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ВОРОТ

Предназначена для ворот СТ-221 и СТ-222.

Материал	полипропилен
Размер, мм	3120x2000
Вес, кг	1
Размер ячейки, мм	100x100
Диаметр, мм	5
Цвет	белый



ХОККЕЙНЫЕ ВОРОТА



СТ-14

ВОРОТА ХОККЕЙНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

Ворота (2 шт.), отбойник для верхней рамки, отбойник для задней стойки, отбойник для нижней рамки, сетка для ворот, гибкий фиксатор (4 шт.), сетки гашения (2 шт.).

Материал навеса	сталь
Габариты, мм	1830x1220x1120
Вес, кг	40
Базовый цвет	белый (RAL9003) / красный (RAL3020)

 Порошковая покраска в любой RAL

СТ-15

ВОРОТА ХОККЕЙНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ

Ворота – 2 шт. Сетка в комплект не входит.

Материал навеса	сталь
Габариты, мм	1830x1220x1120
Вес, кг	28
Базовый цвет	красный (RAL3020)

 Порошковая покраска в любой RAL



СТ-367

ВОРОТА ДЛЯ ФЛОРБОЛА РАЗБОРНЫЕ

Материал	сталь
Габариты, мм	1600x1150x650
Вес, кг	25
Базовый цвет	красный (RAL3020)

 Порошковая покраска в любой RAL

КОЗЛЫ / КОНИ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ



СТ-405

КОЗЕЛ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ

Материал: корпус из влагостойкой фанеры, покрыт пенополиэтиленом (ППЭ), обтянут чехлом из искусственной кожи.

Высота, мм	900-1350
Длина, мм	550
Ширина, мм	350
Вес, кг	30
Базовый цвет	серый (RAL7024)



Порошковая покраска в любой RAL

СТ-407

КОНЬ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ

Материал: корпус из влагостойкой фанеры, покрыт пенополиэтиленом (ППЭ), обтянут чехлом из искусственной кожи.

Высота, мм	900-1350
Длина, мм	1600
Ширина, мм	350
Вес, кг	50
Базовый цвет	серый (RAL7024)



Порошковая покраска в любой RAL



СТ-457

КОНЬ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ МАХОВЫЙ

Материал: корпус из влагостойкой фанеры, покрыт пенополиэтиленом (ППЭ), обтянут чехлом из искусственной кожи, опоры - сталь; ручки - композит.

Высота, мм	900-1350
Длина, мм	1630
Ширина, мм	350
Вес, кг	80
Базовый цвет	серый (RAL7024)



Порошковая покраска в любой RAL



КОНСОЛИ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ

КОНСОЛЬ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ГИМНАСТИЧЕСКИХ СНАРЯДОВ

Материал: сталь. Размер: 1039х890 мм. Базовый цвет серый (RAL7024).

Кол-во снарядов	Длина, мм	Вес, кг	Артикул
3	2050	23	СТ-196
4	3000	34	СТ-197



Порошковая покраска в любой RAL



СТ-147

КОНСОЛЬ ПРИСТЕННАЯ ДЛЯ КАНАТА

Материал	профильная труба 60х60, 60х30, 40х40 мм, цельносварная
Габариты, мм	650х260х1000
Нагрузка, кг	160
Вес, кг	10
Базовый цвет	серый (RAL7024)



Порошковая покраска в любой RAL

СТ-25

КОНСОЛЬ ПРИСТЕННАЯ ДЛЯ КАНАТА И ШЕСТА

Материал	профильная труба 60х60, 60х30, 40х40 мм
Габариты, мм	2030х60х1500
Макс. нагрузка, кг	300
Вес, кг	18
Базовый цвет	серый (RAL7024)



Порошковая покраска в любой RAL



СТ-363

КОНСОЛЬ ДЛЯ ГИМНАСТИЧЕСКИХ КОЛЕЦ

Материал	профильная труба 50х50, 40х40 мм, цельносварная
Габариты, мм	2250х60х1500
Нагрузка, кг	150
Вес, кг	24
Базовый цвет	серый (RAL7024)



Порошковая покраска в любой RAL



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ

Материал: сталь. Имеется колёсный механизм.
Базовый цвет серый (RAL7024).

Кол-во снарядов	Длина, мм	Вес, кг	Артикул
шест, 2 каната	2000	40	СТ-134
шест, канат	1000	30	СТ-135



Порошковая покраска в любой RAL

КОЛЬЦА ГИМНАСТИЧЕСКИЕ

СТ-303

КОЛЬЦА ГИМНАСТИЧЕСКИЕ НА ПРИСТЕННОЙ КОНСОЛИ

Имеется колёсный механизм, система противовесов.

Материал	сталь
Габариты, мм	950x100
Вылет от стены, мм	2050 мм
Вес, кг	45
Базовый цвет	серый (RAL7024)

 Порошковая покраска в любой RAL



СТ-236

КОЛЬЦА ГИМНАСТИЧЕСКИЕ НА ПОТОЛОЧНОЙ КОНСОЛИ

Материал	сталь
Габариты рамы консоли, мм	700x100x60 мм
Макс. нагрузка, кг	200
Вес комплекта, кг	20
Базовый цвет	серый (RAL7024)

 Порошковая покраска в любой RAL

ПЕРЕКЛАДИНЫ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ

СТ-210

ПЕРЕКЛАДИНА НИЗКАЯ ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЯ

Материал	сталь
Габариты, мм	1460x1400x1200
Диаметр перекладины, мм	30
Вес, кг	20
Базовый цвет	серый (RAL7024)

 Порошковая покраска в любой RAL



СТ-26

ПЕРЕКЛАДИНА НИЗКАЯ ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЯ ИЗ ВИСА ЛЕЖА

Параллельный хват 60 см.

Материал	сталь
Габариты, мм	1010x1180x1325
Диаметр перекладины, мм	30
Вес, кг	14
Базовый цвет	серый (RAL7024)

 Порошковая покраска в любой RAL



СТ-348

ПЕРЕКЛАДИНА НАПОЛЬНАЯ ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЯ

Материал	сталь
Габариты, мм	1500x1320x2445
Диаметр перекладины, мм	33,5
Вес, кг	53
Базовый цвет	черный (RAL9005)



Порошковая покраска в любой RAL



СТЕНКИ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ

СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ СТАНДАРТ

Материал перекладины - береза, боковины из массива сосны.
Диаметр перекладин: 38 мм. Глубина: 150 мм.

Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
800	2000	СТП-75
	2200	СТП-76
	2400	СТП-77
	2500	СТП-78
	2600	СТП-79
	2800	СТП-80
	3000	СТП-81
	3200	СТП-82

СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ПРЕМИУМ

Материал перекладины - береза, боковины из мебельного щита (сращенная древесина). Диаметр перекладин: 35 мм. Глубина: 150 мм.

Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
800	3000	СТП-13
	2600	СТП-176
	2800	СТП-180
	3000	СТП-184
	2400	СТП-1
	2400	СТП-172
900	2400	СТП-175
	2600	СТП-179
	2800	СТП-183
	3000	СТП-187
	2400	СТП-4
	3000	СТП-16

СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ЭЛИТ

Материал перекладины - бук, боковины из мебельного щита (сращенная древесина). Диаметр перекладин: 35 мм. Глубина: 150 мм.

Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
800	2400	СТП-173
	2600	СТП-177
	2800	СТП-181
	3000	СТП-185
	2400	СТП-2
	3000	СТП-14
900	2400	СТП-174
	2600	СТП-178
	2800	СТП-182
	3000	СТП-186
	2400	СТП-3
	3000	СТП-15



СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ С ВЫНОСОМ СТАНДАРТ

Материал перекладины - берёза, боковины - хвойные породы дерева. Диаметр перекладин: 38 мм. Глубина 135 мм.

Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
800	1800	СТП-17
	2000	СТП-21
	2200	СТП-25
	2400	СТП-29
	2500	СТП-33
	2600	СТП-37
	2800	СТП-41
	3000	СТП-45
	3200	СТП-49
	3200	СТП-50
900	1800	СТП-18
	2000	СТП-22
	2200	СТП-26
	2400	СТП-30
	2500	СТП-34
	2600	СТП-38
	2800	СТП-42
	3000	СТП-46

СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ С ВЫНОСОМ БУК

Материал: бук. Диаметр перекладин: 35 мм. Глубина 130 мм.

Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
800	1800	СТП-19
	2000	СТП-23*
	2200	СТП-27
	2400	СТП-31
	2500	СТП-35
	2600	СТП-39
	2800	СТП-43
	3000	СТП-47
	3200	СТП-51
	3200	СТП-52
900	1800	СТП-20
	2000	СТП-24*
	2200	СТП-28
	2400	СТП-32
	2500	СТП-36
	2600	СТП-40
	2800	СТП-44
	3000	СТП-48

* Глубина 135 мм.



СТЕНКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ДЕРЕВЯННЫМИ ПЕРЕКЛАДИНАМИ

Материал: сталь, дерево. Диаметр перекладин: 35 мм. Расстояние между перекладинами 220 мм. Глубина: 160 мм. Базовый цвет серый (RAL7024)

Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
800	2200	СТ-486
	2400	СТ-487
	2600	СТ-488
	2800	СТ-489
	3000	СТ-490



Порошковая покраска в любой RAL

СТЕНКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ДЕРЕВЯННЫМИ ПЕРЕКЛАДИНАМИ И ТУРНИКОМ

Материал: сталь, дерево. Диаметр перекладин: 35 мм. Расстояние между перекладинами 220 мм. Глубина: 400 мм. Базовый цвет серый (RAL7024)

Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
800	2200	СТ-469
	2400	СТ-157
	2600	СТ-158
	2800	СТ-159
	3000	СТ-160



Порошковая покраска в любой RAL





СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ТУРНИКОМ

Материал: сталь. Диаметр перекладин: 34 мм.
Расстояние между перекладинами 220 мм.
Глубина: 400 мм. Базовый цвет серый (RAL7024)

Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
800	2200	СТ-468
	2400	СТ-29
	2600	СТ-30
	2800	СТ-32
	3000	СТ-33
1000	2200	СТ-467
	2400	СТ-68
	2600	СТ-69
	2800	СТ-31
	3000	СТ-70

 Порошковая покраска в любой RAL



СТЗ-5

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТЕНКИ «СТЕНА-ПОЛ»

Уголок маленький (25x25x60) – 2 шт.,
уголок большой (130x40) – 2 шт.

Материал	г/к сталь
Базовый цвет	белый (RAL9003)/чёрный (RAL 9005)
Назначение	крепеж

 Порошковая покраска в любой RAL

СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

Материал: сталь. Диаметр перекладин: 34 мм.
Расстояние между перекладинами 220 мм.
Глубина: 160 мм. Базовый цвет серый (RAL7024)

Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
800	2200	СТ-480
	2400	СТ-476
	2600	СТ-477
	2800	СТ-478
	3000	СТ-479
1000	2200	СТ-481
	2400	СТ-482
	2600	СТ-483
	2800	СТ-484
	3000	СТ-485

 Порошковая покраска в любой RAL




СТЗ-6

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТЕНКИ «СТЕНА-СТЕНА»

Уголок (140x40 мм) - 4 шт.

Материал	г/к сталь
Базовый цвет	белый (RAL9003)/чёрный (RAL 9005)
Назначение	крепеж

 Порошковая покраска в любой RAL



СТ-316



СТД-1



ЩИТ НАВЕСНОЙ ДЛЯ МЕТАНИЯ В ЦЕЛЬ

с нанесенной разметкой. Навешивается на гимнастическую стенку с диаметром перекладин до 40 мм.

Крюк из г/к листа 4 мм. Конструкция: сборно-разборная. Ширина 19 мм.

Материал мишени	Размер, мм	Вес, кг	Артикул
фанера, 15 мм	600х600	2,5	СТ-316
	700х700	3,2	СТ-317
поликарбонат, 10 мм	600х600	3	СТД-1



СКАМЬИ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ

Порошковое покрытие опор, дерево покрыто лаком на водной основе.

СКАМЕЙКИ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ С ДЕРЕВЯННЫМИ НОЖКАМИ

Материал: дерево. Высота 300 мм. Ширина 240 мм.

Длина, мм	Вес, кг	Артикул
1500	15	СТД-32
2000	15	СТД-29
2500	18	СТД-30
3000	22	СТД-31



СКАМЕЙКИ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ГОСТ

Материал: дерево.
Высота 350 мм. Ширина 280 мм.

Длина, мм	Вес, кг	Артикул
2000	15	СТД-19
2500	18	СТД-20
3000	21	СТД-21

СКАМЕЙКИ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ НОЖКАМИ СТАНДАРТ

Материал: дерево, металл.
Высота 300 мм. Ширина 240 мм.

Длина, мм	Вес, кг	Артикул
1500	12	СТД-33
2000	15	СТД-34
2500	18	СТД-35
3000	21	СТД-36



СКАМЕЙКИ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ НОЖКАМИ ПРЕМИУМ

Материал: дерево, металл.
Высота 350 мм. Ширина 230 мм.

Длина, мм	Вес, кг	Артикул
2000	13	СТП-54
2500	15	СТП-55
3000	17	СТП-56

БРЕВНА ГИМНАСТИЧЕСКИЕ



БРЕВНО ГИМНАСТИЧЕСКОЕ ВЫСОКОЕ

Материал: сталь, деревянный брус.
Габариты бревна: 130x160 мм. Толщина: 100 мм.

Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг
700	3000	34
1200	3000	40
700	5000	47
1200	5000	43

БРЕВНО ГИМНАСТИЧЕСКОЕ НАПОЛЬНОЕ

Материал: деревянный брус. Габариты бревна: 130x160 мм. Толщина: 100 мм.

Длина, мм	Вес, кг	Артикул
1500	20	СТП-69
2000	15	СТП-70
2400	17	СТП-71
3000	15	СТП-72
3500	30	СТП-73
5000	45	СТП-74



БРЕВНО ГИМНАСТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ

Материал: сталь, деревянный брус. Габариты бревна: 130x160 мм. Толщина: 100 мм. Высота от пола: 700-1200 мм.

Длина, мм	Вес, кг
3000	35
5000	47

ШЕСТЫ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ



ШЕСТ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ РАЗБОРНЫЙ

Материал: сталь.
Диаметр шеста - 48 мм.

Длина, мм	Вес, кг	Артикул
4000	9,5	СТ-179
5000	12	СТ-178

КАНАТЫ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ



КАНАТ для ЛАЗАНИЯ

Материалы: хлопчатобумажное волокно, стальная серьга.

Диаметр, мм	Длина, м	Артикул
40	5	СТД-7
	6	СТД-8
	7	СТД-9
	8	СТД-10
	10	СТД-11
50	5	СТД-12
	6	СТД-13
	7	СТД-14
	8	СТД-15
	10	СТД-16

КАНАТ для ПЕРЕТЯГИВАНИЯ

Материалы: хлопчатобумажное волокно.

Диаметр, мм	Длина, м	Артикул
40	5	СТД-22
	10	СТД-23
	15	СТД-24
	20	СТД-25
50	10	СТД-26
	15	СТД-27
	20	СТД-28



ПОДВЕСНАЯ ПЕТЛЯ для КАНАТА

Базовый цвет серый (RAL7024).

Диаметр каната, мм	Артикул
50	СТ-144
40	СТ-143

МАТЫ для СНАРЯДОВ

КУБ-ПОДСТАВКА для ГИМНАСТИКИ

Материал: мат ППЭ 30 кг/м³, ПВХ-ткань 630 г/м².

Габариты, мм	Артикул
900x750x600	ММ-9
500x500x500	ММ-10



МГ1-3

МАТ для СОСКОКОВ

Материал	ПВХ-ткань Г1 700 г/м ² , антислип
Габариты, мм	2000x1250x140
Наполнитель	холлофайбер СПОРТ-МАТ - СТАНДАРТ, h=70 мм

Спортивный воркаут-комплекс представляет собой многофункциональную зону для тренировок с собственным весом. Элементы воркаут-комплексов способны выдерживать постоянные интенсивные нагрузки и разработаны специально для монтажа под открытым небом. Опоры выполнены из оцинкованных труб, перекладины и другие элементы - из стальной трубы. Тип покрытия - порошковая окраска. Крепежные хомуты алюминиевые, для скамеек используется ДПК доска. Базовый цвет: опоры - RAL 7024 ,навесное оборудование - RAL 2008.



Порошковая покраска в любой RAL

ВОРКАУТ КОМПЛЕКСЫ



В комплекте:

опора 3300 мм – 7 шт.; перекладина 1200 мм – 4 шт.;
перекладина молотки – 1шт.; перекладина шведской
стенки – 1 шт.; перекладина змеевик рукоход – 1 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-494
108	СТ-495

В комплекте:

опора 3300 мм – 6 шт.; перекладина 1200 мм – 2 шт.;
перекладина шведской стенки – 1 шт.;
перекладина рукохода – 1 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-496
108	СТ-497



В комплекте:

опора 3300 мм– 4 шт.; опора 2700 мм– 1 шт.;
опора 1000 мм – 3 шт.; перекладина 1200 мм– 3 шт.;
перекладина шведской стенки – 1 шт.;
перекладина лавочки горизонтальная – 1 шт.;
спинка для пресс-брусев – 1 шт.; пресс-брусья – 1 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-498
108	СТ-499



В комплекте:

опора 3600 мм – 2 шт.; опора 3300 мм – 2 шт.;
опора 2700 мм – 2 шт.; опора 1000 мм – 2 шт.
перекладина 1200 мм – 4 шт.;
перекладина 550 мм – 1 шт.;
перекладина лавочки наклонная 30° – 1 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-500
108	СТ-501





В комплекте:
 опора 3300 мм – 4 шт.; опора 2700 мм – 1 шт.;
 опора 1000 мм – 2 шт.; перекладина 1200 мм – 3 шт.;
 перекладина 550 мм – 1 шт.;
 перекладина лавочки наклонная 30° – 1 шт.;
 перекладина шведской стенки – 1 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-502
108	СТ-503

В комплекте:
 опора 3300 мм – 8 шт.;
 перекладина 1200 мм – 3 шт.;
 перекладина рукохода – 2 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-504
108	СТ-505




В комплекте:
 опора 3300 мм – 6 шт.; перекладина 1200 мм – 2 шт.;
 перекладина 1800 мм – 3 шт.;
 перекладина шведской стенки – 1 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-506
108	СТ-507

В комплекте:
 опора 3300 мм – 8 шт.; опора 2100 мм – 2 шт.;
 опора 1000 мм – 2 шт.; перекладина 1200 мм – 2 шт.;
 перекладина 1800 мм – 3 шт.;
 перекладина лавочки наклонная 30° – 1 шт.;
 перекладина рукохода – 1 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-508
108	СТ-509



В комплекте:
 опора 3300 мм – 3 шт.; опора 2700 мм – 1 шт.;
 опора 3000 мм – 1 шт.; опора 2100 мм – 1 шт.;
 опора 1000 мм – 4 шт.; перекладина 1200 мм – 2 шт.;
 перекладина 550 мм – 2 шт.;
 перекладина лавочки наклонная 30° – 1 шт.;
 перекладина лавочки наклонная – 1 шт.;
 перекладина шведской стенки – 1 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-510
108	СТ-511





В комплекте:

опора 3300 мм – 4 шт.; опора 3000 мм – 1 шт.;
опора 2100 мм – 3 шт.; перекладина 1200 мм – 2 шт.;
перекладина 1800 мм – 2 шт.; перекладина шведской
стенки – 1 шт.; перекладина молотки – 1 шт.;
спинка для пресс-брусев – 1 шт.; пресс-брусья – 1 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-512
108	СТ-513

В комплекте:

опора 3300 мм – 4 шт.; опора 2100 мм – 4 шт.;
перекладина 1200 мм – 2 шт.; перекладина 550 мм – 1 шт.;
перекладина 1800 мм – 2 шт.; перекладина шведской
стенки – 1 шт.; перекладина молотки – 1 шт.;
перекладина лавочки наклонная 30° – 1 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-514
108	СТ-515



В комплекте:

опора 3300 мм – 4 шт.; опора 2100 мм – 1 шт.;
опора 1700 мм – 1 шт.; опора 1000 мм – 4 шт.;
перекладина 1200 мм – 3 шт.; перекладина 550 мм – 2 шт.;
перекладина шведской стенки – 1 шт.;
перекладина лавочки наклонная 30° – 1 шт.;
перекладина лавочки наклонная – 1 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-516
108	СТ-517

В комплекте:

опора 3300 мм – 3 шт.; опора 3400 мм – 1 шт.;
опора 3600 мм – 2 шт.; перекладина 1200 мм – 3 шт.;
перекладина рукохода – 1 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-518
108	СТ-519





В комплекте:


опора 3300 мм – 4 шт.; опора 2100 мм – 1 шт.;
опора 1000 мм – 3 шт.; перекладина 1200 мм – 4 шт.;
перекладина 550 мм – 4 шт.;
перекладина шведской стенки – 1 шт.;
перекладина лавочки наклонная – 1 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-520
108	СТ-521

В комплекте:

опора 3300 мм – 2 шт.; опора 2100 мм – 1 шт.;
опора 1700 мм – 3 шт.; опора 1000 мм – 2 шт.;
перекладина 1200 мм – 1 шт.; перекладина 550 мм – 1 шт.;
перекладина 1800 мм – 2 шт.; перекладина лавочки
наклонная 30° – 1 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-522
108	СТ-523



В комплекте:

опора 3300 мм – 3 шт.; опора 3000 мм – 1 шт.;
опора 1700 мм – 1 шт.; опора 1000 мм – 3 шт.;
перекладина 1200 мм – 4 шт.; перекладина 550 мм – 1 шт.;
перекладина лавочки наклонная – 1 шт.


Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-524
108	СТ-525

В комплекте:

опора 3300 мм – 2 шт.; опора 2100 мм – 1 шт.;
опора 1700 мм – 1 шт.; опора 1000 мм – 4 шт.;
перекладина шведской стенки – 1 шт.;
перекладина 550 мм – 2 шт.;
перекладина лавочки наклонная – 1 шт.;
перекладина лавочки наклонная 30° – 1 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-526
108	СТ-527





В комплекте:

опора 3300 мм – 10 шт.;

перекладина 1200 мм – 6 шт.

перекладина рукохода – 2 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-528
108	СТ-529

В комплекте:

опора 3300 мм – 4 шт.; опора 1700 мм – 3 шт.;

опора 1000 мм – 2 шт.; перекладина 1200 мм – 1 шт.;

перекладина 1800 мм – 2 шт.; перекладина 550 мм – 1 шт.;

перекладина шведской стенки – 1 шт.;

перекладина лавочки наклонная 30° – 1 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-530
108	СТ-531



В комплекте:

опора 3300 мм – 8 шт.; опора 1000 мм – 2 шт.;

перекладина 1200 мм – 4 шт.; перекладина 550 мм – 1 шт.;

перекладина шведской стенки – 1 шт.;

перекладина лавочки наклонная 30° – 1 шт.;

перекладина мультыхват – 1 шт.;

спинка для пресс-брусьев – 1 шт.; пресс-брусья – 1 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-532
108	СТ-533



В комплекте:

опора 3300 мм – 8 шт.; опора 2100 мм – 6 шт.;

опора 1000 мм – 2 шт.; перекладина 1200 мм – 2 шт.;

перекладина 1800 мм – 4 шт.; перекладина 550 мм – 1 шт.;

перекладина шведской стенки – 1 шт.;

перекладина лавочки наклонная 30° – 1 шт.;

перекладина рукохода – 2 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-534
108	СТ-535





В комплекте:


опора 3300 мм – 7 шт.; опора 2700 мм – 2 шт.;
опора 2100 мм – 4 шт.; опора 1000 мм – 2 шт.;
перекладина 1800 мм – 2 шт.; перекладина 1200 мм – 4 шт.;
перекладина 550 мм – 1 шт.;
перекладина шведской стенки – 1 шт.;
перекладина лавочки наклонная 30° – 1 шт.;
спинка для пресс-брусьев – 1 шт.; пресс-брусья – 1 шт.;
перекладина рукохода – 1 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-536
108	СТ-537

В комплекте:

опора 3300 мм – 4 шт.; опора 2700 мм – 1 шт.;
опора 2100 мм – 5 шт.; опора 1700 мм – 1 шт.;
опора 1000 мм – 3 шт.; перекладина 1800 мм – 2 шт.;
перекладина 1200 мм – 5 шт.; перекладина 550 мм – 1 шт.;
перекладина шведской стенки – 1 шт.;
перекладина лавочки наклонная 30° – 1 шт.;
перекладина мультитхват – 1 шт.;
спинка для пресс-брусьев – 1 шт.; пресс-брусья – 1 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-538
108	СТ-539



В комплекте:

опора 3300 мм – 3 шт.; опора 2700 мм – 1 шт.;
перекладина шведской стенки – 1 шт.;
перекладина молотки двойные – 1 шт.;
спинка для пресс-брусьев – 1 шт.; пресс-брусья – 1 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-540
108	СТ-541

В комплекте:

опора 3300 мм – 6 шт.; опора 1000 – 2 шт.;
перекладина шведской стенки – 1 шт.;
перекладина 1200 мм – 4 шт.; перекладина лавочки
наклонная 30° – 1 шт.; перекладина 550 мм – 1 шт.;
канат 2 м с хомутом ду25 – 1 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-546
108	СТ-547





В комплекте:

опора 3600 мм – 4 шт.; опора 3000 мм – 4 шт.;
опора 1000 мм – 4 шт.; перекладина шведской стенки – 1 шт.;
перекладина 1200 мм – 5 шт.; перекладина лавочки
наклонная 30° – 1 шт.; перекладина 550 мм – 2 шт.;
канат 2 м с хомутом ду25 – 1 шт.; перекладина лавочки
горизонтальная – 1 шт.; кольцо с хомутом – 2 шт.;

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-548
108	СТ-549

В комплекте:

опора 3600 мм – 2 шт.; опора 3300 мм – 6 шт.;
опора 2100 мм – 4 шт.; опора 1700 мм – 1 шт.;
опора 1000 мм – 4 шт.; перекладина шведской стенки – 1 шт.;
перекладина 1200 мм – 2 шт.; перекладина 1800 мм – 2 шт.;
перекладина лавочки наклонная 30° – 1 шт.;
перекладина 550 мм – 2 шт.; канат 2 м с хомутом ду25 – 2 шт.;
перекладина лавочки горизонтальная – 1 шт.;
кольцо с хомутом – 2 шт.; перекладина рукохода – 2 шт.

Ø опоры, мм	Артикул
89	СТ-550
108	СТ-551



ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ СТАНКИ

СТАНОК ОДНОРЯДНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Материал опоры: сталь. Высота 675-1075 мм.
Диаметр поручня 50 мм. Базовый цвет белый (RAL9003).

Длина, мм	Материал поручня	Артикул
2000	сосна	СТ-71
	бук	СТ-72
	дуб	СТ-266
1500	сосна	СТ-336
	бук	СТ-337
	дуб	СТ-338



СТАНОК ОДНОРЯДНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ

Материал опоры: сталь. Высота 1075 мм.
Диаметр поручня 50 мм. Базовый цвет белый (RAL9003).

Длина, мм	Материал поручня	Артикул
2000	сосна	СТ-78
	бук	СТ-79
	дуб	СТ-269
1500	сосна	СТ-77
	бук	СТ-80
	дуб	СТ-270



СТАНОК ОДНОРЯДНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Материал опоры: сталь. Высота 675-1075 мм.
Диаметр поручня 50 мм. Базовый цвет белый (RAL9003).

Длина, мм	Материал поручня	Артикул
2000	сосна	СТ-82
	бук	СТ-83
	дуб	СТ-271
1500	сосна	СТ-81
	бук	СТ-84
	дуб	СТ-272



СТАНОК ДВУХРЯДНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ

Материал опоры: сталь, резиновые накладки.
Диаметр поручня 50 мм. Высота 1075 мм.
Базовый цвет белый (RAL9003).

Длина, мм	Материал поручня	Артикул
2000	сосна	СТ-73
	бук	СТ-74
	дуб	СТ-267
1500	сосна	СТ-339
	бук	СТ-340
	дуб	СТ-341





СТАНОК ОДНОРЯДНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ПРИСТЕННЫЙ


Материал опоры: сталь. Высота 675-1075 мм.
Диаметр поручня 50 мм. Базовый цвет белый (RAL9003).

Длина, мм	Материал поручня	Артикул
2000	сосна	СТ-89
	бук	СТ-90
	дуб	СТ-275
1500	сосна	СТ-91
	бук	СТ-92
	дуб	СТ-276

СТАНОК ОДНОРЯДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Материал опоры: сталь. Высота 1075 мм.
Диаметр поручня 50 мм. Базовый цвет белый (RAL9003).

Длина, мм	Материал поручня	Артикул
2000	сосна	СТ-98
	бук	СТ-99
	дуб	СТ-279
1500	сосна	СТ-97
	бук	СТ-100
	дуб	СТ-280



СТАНОК ДВУХРЯДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Материал опоры: сталь. Высота 1075 мм.
Диаметр поручня 50 мм. Базовый цвет белый (RAL9003).

Длина, мм	Материал поручня	Артикул
2000	сосна	СТ-102
	бук	СТ-103
	дуб	СТ-281
1500	сосна	СТ-101
	бук	СТ-104
	дуб	СТ-282

СТАНОК ДВУХРЯДНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ПРИСТЕННЫЙ

Материал опоры: сталь. Высота 1075 мм.
Диаметр поручня 50 мм. Базовый цвет белый (RAL9003).

Длина, мм	Материал поручня	Артикул
2000	сосна	СТ-94
	бук	СТ-95
	дуб	СТ-277
1500	сосна	СТ-93
	бук	СТ-96
	дуб	СТ-278





СТАНОК ДВУХРЯДНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ

Материал опоры: сталь. Высота 1075 мм.

Диаметр поручня 50 мм. Базовый цвет белый (RAL9003).

Длина, мм	Материал поручня	Артикул
2000	сосна	СТ-86
	бук	СТ-87
	дуб	СТ-273
1500	сосна	СТ-85
	бук	СТ-88
	дуб	СТ-274

СТАНОК ДВУХРЯДНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Материал опоры: сталь, резиновые накладки.

Диаметр поручня 50 мм. Высота 1075 мм.

Базовый цвет белый (RAL9003).

Длина, мм	Материал поручня	Артикул
2000	сосна	СТ-75
	бук	СТ-76
	дуб	СТ-268
1500	сосна	СТ-342
	бук	СТ-343
	дуб	СТ-344



КРОНШТЕЙН ДЛЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО (БАЛЕТНОГО) СТАНКА

Материал: сталь. Высота 1075 мм.

Базовый цвет белый (RAL9003).

Конструкция	Крепление	Артикул
1-рядный	к полу	СТ-105
2-хрядный	к полу	СТ-106
1-рядный	к полу и стене	СТ-107
2-хрядный	к полу и стене	СТ-108
1-рядный	к стене	СТ-109
2-хрядный	к стене	СТ-110
1-рядный	переносной	СТ-345
2-хрядный	переносной	СТ-346
2-хрядный	переносной	СТ-347*

* регулируемый



БАРЬЕРЫ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ



СТ-117

БАРЬЕР
РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Планка - эпоксидная эмаль, порошковая окраска.

Материал	сталь, планка ПВХ
Длина, мм	630
Ширина, мм	1200
Высота, мм	500-800
Вес, кг	5,5
Базовый цвет	серый (RAL7024)



Порошковая покраска в любой RAL

СТ-366

БАРЬЕР СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ПРОТИВОВЕСОМ


Материал	нержавеющая сталь, планка ПВХ
Длина, мм	700
Ширина, мм	1200
Высота, мм	762-1067
Вес, кг	10
Базовый цвет	серый (RAL7024)



Порошковая покраска в любой RAL



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВЫСОТУ



СТ-34

СТОЙКИ ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВЫСОТУ
РЕГУЛИРУЕМЫЕДля специальных тренировок.
Базовый цвет белый (RAL 9003) / синий (RAL5002).

Материал	сталь
Габариты, мм	625x400x2275
Вес, кг	10



Порошковая покраска в любой RAL

ПЛАНКА для ПРЫЖКОВ В ВЫСОТУ

Диаметр: 30 мм.

Материал	Длина, мм	Артикул
Алюминий	3000	СТ-353
	4000	СТ-354
Фибerglass	3000	СТ-355
	4000	СТ-356



УКАЗАТЕЛИ СТАРТА И ФИНИША СКЛАДНЫЕ

Размер: 500x1520x845 мм.

Наименование	Кол-во сторон	Вес, кг	Артикул
СТАРТ	1	13	СТ-224
ФИНИШ	1	13	СТ-225
СТАРТ-ФИНИШ	2	16	СТ-226



СТОЙКИ-УКАЗАТЕЛИ СТАРТА И ФИНИША

СТ-11

Размер: 450x450x1800 мм.


Материал	сталь
Вес, кг	12
Базовый цвет	белый (RAL9003)



СТ-3

ПОДИУМ СТАРТЕРА

Материал	сталь, фанера
Габариты, мм	1505x450x625
Вес, кг	18
Базовый цвет	серый (RAL7024)



СТ-18

ВЫШКА СУДЕЙСКАЯ ДЛЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Разборная конструкция, оснащена боковыми и задними перилами и колесами для перемещения (2 шт.). В комплекте – подкат, при помощи которого производится ручная транспортировка вышки.

Материал	сталь
Габариты, мм	1480x3395x4000
Вес, кг	350
Базовый цвет	серый (RAL7024)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЫЖКОВ С ШЕСТОМ



СТ-357

ПЛАНКА ДЛЯ ПРЫЖКОВ С ШЕСТОМ

Материал	алюминий
Длина, мм	4500
Диаметр, мм	30

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ДЛИНУ/ТРОЙНОГО ПРЫЖКА



СТ-121

ДОРОЖКА ДЛЯ ПРЫЖКОВ С МЕСТА

Амортизация. Можно использовать на любой поверхности. Наличие сертификата не требуется. Скручивается в валик


Материал	каучук
Габариты, мм	1250x4100
Толщина, мм	6
Вес, кг	38
Базовый цвет	черный

СЕКТОРА ДЛЯ МЕТАНИЯ


СТ-4

ОГРАЖДЕНИЕ СЕКТОРА ТОЛКАНИЯ ЯДРА

Материал	сталь
Габариты, мм	12220x10340x3000
Вес, кг	320
Базовый цвет	серый (RAL7024)



СНАРЯДЫ ДЛЯ МЕТАНИЯ



СТ-7

МАГНЕЗНИЦА

Материал	сталь, нержавеющая сталь
Габариты, мм	1000x600x600
Вес, кг	6
Базовый цвет	серый (RAL7024)



СТ-8

ВОЗВРАЩАТЕЛЬ ЯДРА

Комплект: 8 желобов, 9 стоек, комплект крепежа.

Материал	сталь
Габариты, мм	20000x1200x610
Вес, кг	110
Базовый цвет	серый (RAL7024)

БОРЦОВСКИЕ КОВРЫ

Возможно изготовление в трех типах крепления: люверсы, карманы и велкро и нанесение полноцветного логотипа d=1 м.



КОВЁР БОРЦОВСКИЙ ОДНОЦВЕТНЫЙ


Материал	Наполнитель	Размер, м	Толщина, мм	Вес, кг	Артикул
ПВХ-ткань, 630 г/м ²	НПЭ, 140 эквивалентно плотности 22 кг/м ³	8x8	40	218	СТП-97
			50	250	СТП-98
		10x10	40	330	СТП-101
			50	380	СТП-102
		12x12	40	464	СТП-105
			50	536	СТП-106
	ППЭ+НПЭ+ППЭ (10+20+10), 160 эквивалентно плотности 27 кг/м ³	8x8	40	218	СТП-99
		10x10		330	СТП-103
		12x12		464	СТП-107
	ППЭ+НПЭ+ППЭ (10+30+10), 160 эквивалентно плотности 27 кг/м ³	8x8	50	250	СТП-100
		10x10		380	СТП-104
		12x12		536	СТП-108
	ППЭ, 180 эквивалентно плотности 30 кг/м ³	12x12	40	464	СТП-109
		12x12	50	536	СТП-110

КОВЁР БОРЦОВСКИЙ ТРЕХЦВЕТНЫЙ

Материал	Наполнитель	Размер, м	Толщина, мм	Вес, кг	Артикул
ПВХ-ткань, 630 г/м ²	НПЭ, 140 эквивалентно плотности 22 кг/м ³	8x8	40	218	СТП-83
			50	250	СТП-84
		10x10	40	330	СТП-87
			50	380	СТП-88
		12x12	40	464	СТП-91
			50	536	СТП-92
	ППЭ+НПЭ+ППЭ (10+20+10), 160 эквивалентно плотности 27 кг/м ³	8x8	40	218	СТП-85
		10x10		330	СТП-89
		12x12		464	СТП-93
	ППЭ+НПЭ+ППЭ (10+30+10), 160 эквивалентно плотности 27 кг/м ³	8x8	50	250	СТП-86
		10x10		380	СТП-90
		12x12		536	СТП-94
	ППЭ, 180 эквивалентно плотности 30 кг/м ³	12x12	40	464	СТП-95
		12x12	50	536	СТП-96

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КОВРА ОДНОЦВЕТНОЕ

Материал	Размер, м	Вес, кг	Артикул
ПВХ-ткань, 630 г/м ²	8x8	90	СТП-111
	10x10	130	СТП-113
	12x12	180	СТП-115



ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КОВРА ТРЕХЦВЕТНОЕ

Материал	Размер, м	Вес, кг	Артикул
ПВХ-ткань, 630 г/м ²	8x8	90	СТП-112
	10x10	130	СТП-114
	12x12	180	СТП-116

СТ-180

ПОМОСТ для БОРЬБЫ НА ТРИ КОВРА

Имеет сертификат соответствия.

Размер рабочей поверхности – 40x14 м. По согласованию с конечным заказчиком помост может быть изготовлен других размеров.

Материал	сталь, фанера, ПВХ-ткань 630 г/м ²
Размер, м	41,5x15,5x0,8
Вес, кг	14800

КРОНШТЕЙНЫ (ПОДВЕСЫ)

КРОНШТЕЙН для БОКСЕРСКОГО МЕШКА И ГРУШИ

Материал: сталь. Конструкция неразборная.
Базовый цвет серый (RAL7024).

Габариты, мм	Вылет, мм	Нагрузка, кг	Артикул
664x300x500	630	500	СТ-52
954x600x620	950	250	СТ-118
1210x700x745	1200	250	СТ-13



ТУМБЫ ДЛЯ КРОССФИТА



ПЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ БОКСЫ

Материал: сталь, антискользящее резиновое покрытие.
Тип крепления: переносной. Базовый цвет черный (RAL9005).


Высота, см	Комплект	Вес, кг	Артикул
31, 45, 61, 76	4	49,3	СТ-23
31, 45, 61, 76, 91	5	68,2	СТ-253

СТД-6

ПЛИОБОКС

Для выполнения прыжковых упражнений в спортзалах и спортплощадках закрытого типа.

Материал	ламинированная фанера, 15 мм
Размер, мм	500x600x750
Вес, кг	15
Конструкция	сборно-разборная



СТД-2

ТУМБА ДЛЯ НАКЛОНОВ

Материал	ламинированная фанера, 15 мм
Размер, мм	600x400x350
Вес, кг	12
Конструкция	сборно-разборная

СПОРТИВНЫЕ СКАМЬИ



СТ-137

ДОСКА ДЛЯ ПРЕССА С ВАЛИКАМИ ДЛЯ НОГ

Материал	сталь, фанера, ППЭ
Размер, мм	1400x400
Ширина с валиками, мм	800
Вес, кг	15
Базовый цвет	серый (RAL7024)

СТ-138

ДОСКА НАКЛОННАЯ

Материал	сталь, фанера, ППЭ
Размер, мм	1200x400
Вес, кг	13
Базовый цвет	серый (RAL7024)

**УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ**

СТ-294

НАВЕС**ДЛЯ УЛИЧНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ**

Материал	сталь, крыша - поликарбонат
Размер, мм	6200x4485
Вес, кг	630
Базовый цвет	серый (RAL7024)



Порошковая покраска в любой RAL

ТУРНИКИ

СТ-10

ПЕРЕКЛАДИНА**НАВЕСНАЯ РАЗБОРНАЯ**

Материал	сталь
Размер, мм	638x1200x490
Вес, кг	8,5
Базовый цвет	серый (RAL7024)



Порошковая покраска в любой RAL



СТ-359

**ТУРНИК-БРУСЬЯ-ПРЕСС 3 в 1
НАВЕСНОЙ РАЗБОРНЫЙ**

Материал	сталь
Размер, мм	1115x840x630
Вес, кг	15
Базовый цвет	серый (RAL7024)



Порошковая покраска в любой RAL

БРУСЬЯ

 Порошковая покраска в любой RAL



СТ-123

БРУСЬЯ НАВЕСНЫЕ

Материал	сталь
Размер, мм	740x740x404
Макс. нагрузка, кг	180
Вес, кг	10
Базовый цвет	серый (RAL7024)

СТ-27

БРУСЬЯ НАВЕСНЫЕ НА ШВЕДСКУЮ СТЕНКУ

Материал	сталь
Размер, мм	744x333,5x587
Макс. нагрузка, кг	180
Вес, кг	8
Базовый цвет	серый (RAL7024)



СТ-362

БРУСЬЯ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ РАЗБОРНЫЕ

Материал	сталь
Размер, мм	700x1306x593
Вес, кг	18
Конструкция	разборная
Базовый цвет	серый (RAL7024)

СТ-360

БРУСЬЯ-ПРЕСС 2 в 1 НАВЕСНОЙ РАЗБОРНЫЙ

Материал	сталь
Размер, мм	810x380x650
Вес, кг	10
Базовый цвет	серый (RAL7024)



БРУСЬЯ ДЛЯ ОТЖИМАНИЙ ПАРАЛЕТСЫ

Материал: сталь. Длина: 600 мм. Ширина: 300 мм.
Конструкция неразборная.
Базовый цвет: серый (RAL7024).

Высота, мм	Вес, кг	Артикул
300	8	СТ-321
550	10	СТ-322



СТ-361

БРУСЬЯ ДЛЯ ОТЖИМАНИЙ ХАЙЛЕТСЫ

Материал	сталь
Размер, мм	600x700x300
Вес, кг	13
Конструкция	неразборная
Базовый цвет	серый (RAL7024)

ПЛАВАНИЕ

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ



Порошковая покраска в любой RAL



СТ-351

СКАМЬЯ ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА ХЮТТЕЛЯ-МАРТЕНСА

Материал	сталь
Габариты, мм	1290x780x825
Вес, кг	25
Базовый цвет	чёрный муар

СТ-352

ТРЕНАЖЕР ХЮТТЕЛЯ-МАРТЕНСА

Совместно с данным тренажером рекомендуем использовать скамью пловца СТ-351.

Материал	сталь
Габариты, мм	1200x200x1000
Вес, кг	20
Базовый цвет	чёрный муар



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЛИЦЫ, ЗАЛОВ И РАЗДЕВАЛОК

Организация пространства: удобство для всех!

Вспомогательное оборудование для улицы, залов и раздевалок – это не менее важная часть спортивного объекта, чем сами спортивные снаряды и оборудование.

Системы деления зала, трибуны для зрителей и запасных игроков, оборудование для судей, системы хранения и перевозки инвентаря – всё это создает **комфортные условия для тренировок, соревнований и просто приятного времяпрепровождения** в спортивном комплексе.

Мы предлагаем особенно широкий спектр индивидуальных решений. Например, **системы деления зала с электроприводом – это уникальное техническое решение**, которое мы разрабатываем с учетом особенностей каждого спортивного объекта. Мы учитываем размеры зала, высоту потолков, их материалы и конструктивные особенности.

Трибуны для зрителей часто устанавливаются в уже готовых спортивных объектах, и мы всегда учитываем ограниченные габариты площадки, наличие столбов, преград и других особенностей ландшафта. Поэтому мы предлагаем **более 80 моделей трибун** с разным количеством рядов и посадочных мест.

**Доверьтесь нашему опыту – мы поможем вам
создать комфортные условия для тренировок и соревнований!**



Трибуны для зрителей

Материал: сталь. Полы проходов: рифленый лист, S=3 мм. Профиль: 40x40x2, 40x20x2, 30x30x2, 80x40x2 мм. Расстояние между сидений 500 мм. Сиденья: арена. Высота подъема ряда 200 мм. Ширина прохода 1000 мм. Возможно изготовление навеса из профнастила. Во все открытые торцевые отверстия труб устанавливаются пластиковые заглушки. Базовый цвет серый (RAL7024). Подходят для использования на улице. Внешний вид трибун может меняться в зависимости от количества проходов и мест.

 Порошковая покраска в любой RAL

Трибуны телескопические



Трибуна телескопическая трехрядная

Ширина в сложенном состоянии - 1062 мм.
Ширина в разложенном состоянии 3-х рядной трибуны - 2700 мм.
Сиденья: пластиковые, мягкие. Базовый цвет: серый (RAL7024).
Возможно изготовление трибун до 5 рядов.


Места, шт.	Длина, мм	Вес, кг	Артикул
26	5510	630	СТ-459
32	6520	750	СТ-460
64	12650	1450	СТ-461

Трибуны сборно-разборные без навеса

Трибуна сборно-разборная однорядная

Ширина 835 мм. Высота 1590 мм. Высота подъема ряда 450 мм.

Места, шт.	Длина, мм	Вес, кг	Артикул
4	2080	130	СТ-385
5	2580	160	СТ-383
6	3080	180	СТ-386
7	3580	200	СТ-384



Трибуна сборно-разборная 2-х рядная

Ширина по основанию 960 мм. Ширина 1090 мм.
Высота 1055 мм.

Места, шт.	Проходы, шт.	Длина, мм	Вес, кг	Артикул
18	1	5080	270	СТ-240
26	1	7080	460	СТ-241
28	2	8080	430	СТ-243
30	1	8080	400	СТ-53
40	2	11080	580	СТ-242
54	1	14080	740	СТ-212
64	2	17080	870	СТ-244
94	3	25080	1320	СТ-245

СТ-325

Трибуна сборно-разборная 2-х рядная с подъемом первого ряда



Ширина, мм	2295
Высота, мм	2000
Длина, мм	11080
Вес, кг	1400
Кол-во мест, шт.	42
Проходы, шт.	1
Высота подъема ряда, мм	200
Высота подъема 1-ого ряда, мм	500

Трибуна сборно-разборная 3-х рядная

Ширина по основанию 1810 мм. Ширина 1940 мм.
Высота 1250 мм.

Места, шт.	Проходы, шт.	Длина, мм	Вес, кг	Артикул
14	1	3080	300	СТ-228
15	-	2500	200	СТ-230
20	1	4080	430	СТ-211
26	1	5080	460	СТ-231
40	2	8080	720	СТ-218
50	1	9080	780	СТ-220
52	2	10080	900	СТ-302
66	1	12080	1010	СТ-112
74	1	13080	1100	СТ-257
94	2	17080	1410	СТ-308
100	2	18080	1420	СТ-233
110	1	19080	1550	СТ-318
112	2	20080	1690	СТ-258
150	3	27080	2280	СТ-259
200	4	36080	3000	СТ-232



Трибуна сборно-разборная 4-х рядная


Ширина по основанию 2660 мм. Ширина 3020 мм.
Высота 1800 мм.

Места, шт.	Проходы, шт.	Длина, мм	Вес, кг	Артикул
26	1	4080	610	СТ-289
34	1	5080	705	СТ-290
50	1	7080	950	СТ-291
66	1	9080	1210	СТ-292
84	2	12080	1690	СТ-293
100	2	14080	1850	СТ-295
132	2	18080	2350	СТ-296
166	3	23080	3000	СТ-297
198	3	27080	3490	СТ-298

СТ-209

Трибуна сборно-разборная 6-ти рядная

Ширина по основанию, мм	3640
Ширина, мм	4060
Высота, мм	2170
Длина, мм	9080
Вес, кг	1920
Кол-во мест, шт.	100
Проходы, шт.	1
Сиденья	доска строганная



Трибуны сборно-разборные с навесом

Навес из поликарбоната

Трибуна сборно-разборная 2-х рядная

Ширина по основанию 1385 мм. Ширина 1875 мм.
Высота 2340 мм.

Места, шт.	Проходы, шт.	Длина, мм	Вес, кг	Артикул
8	-	2000	150	СТ-246
10	-	2500	185	СТ-17*
12	-	3000	220	СТ-49
12	-	3000	240	СТ-334**
18	1	5000	370	СТ-247
20	-	5000	355	СТ-248
26	1	7000	520	СТ-249
40	2	11000	815	СТ-250
48	2	13000	960	СТ-251

* высота 2400 мм

** сиденья: доска ДПК



СТ-394

Трибуна сборно-разборная 2-х рядная

Ширина, мм	1385
Высота, мм	2340
Длина, мм	6000
Вес, кг	520
Кол-во мест, шт.	24
Сиденья	доска строганная




Трибуна сборно-разборная 3-х рядная

Ширина 3305 мм. Ширина по основанию 2250 мм. Высота 3520 мм. Ширина прохода 1060 мм.

Места, шт.	Проходы, шт.	Длина, мм	Длина по осн-ю, мм	Вес, кг	Артикул
14	1	4060	3240	545	СТ-229
20	1	4240	4240	690	СТ-358
40	2	9120	8300	1253	СТ-234
60	3	13180	12360	1890	СТ-194
60	3	13180	12360	1910	СТ-254*
62	1	12600	11240	1625	СТ-304
75	1	14500	13680	1920	СТ-307**
100	2	18900	18300	2605	СТ-235

* сиденья: доска строганная

** ширина прохода 1500 мм



Трибуны мобильные



Трибуна мобильная однорядная

Ширина 430 мм. Высота 835 мм.

Места, шт.	Длина, мм	Вес, кг	Артикул
3	1520	22	СТ-124
4	2020	27	СТ-24
5	2520	37	СТ-122

Трибуна мобильная 2-х рядная

Ширина 1220 мм. Высота 1005 мм.

Колеса поворотные - 2 шт., колеса поворотные с тормозом - 2 шт.

Места, шт.	Длина, мм	Вес, кг	Артикул
8	2000	100	СТ-149
10	2500	110	СТ-128



Трибуна мобильная 3-х рядная

Места, шт.	Длина, мм	Вес, кг	Артикул
9	1588	175	СТ-177*
12	2000	165	СТ-150


* скамейки дерево

Каркас для трибун

Металлический каркас для трибун с пластиковыми сиденьями


Габаритные размеры, вес, цвет рассчитываются индивидуально под конкретный заказ.

СТ-328




Крепление
пристенное

СТ-327



СТ-329



Крепление
напольное

СКАМЕЙКИ ДЛЯ ЗАПАСНЫХ ИГРОКОВ

Поставляются в разобранном виде



СКАМЕЙКА ДЛЯ ЗАПАСНЫХ ИГРОКОВ С ДЕРЕВЯННЫМИ ЛАВКАМИ

Ширина 1500 мм. Высота 2255 мм.

Сиденья: доска строганная, сосна.

Места, шт.	Длина, мм	Вес, кг	Артикул
3	1680	116	СТ-67
20	10040	507	СТ-50

СКАМЕЙКА ДЛЯ ЗАПАСНЫХ ИГРОКОВ

Ширина 1050 мм. Высота 2255 мм.

Места, шт.	Длина, мм	Вес, кг	Артикул
4	2120	100	СТ-165
5	2620	120	СТ-166
6	3145	135	СТ-167
8	4170	165	СТ-168
10	5170	195	СТ-169
12	6220	230	СТ-170
15	7720	270	СТ-171
16	8270	295	СТ-172
18	9295	335	СТ-173



СТ-12

КАБИНКА ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО СУДЬИ

Габариты, мм	2120x1050x2255
Вес, кг	115
Кол-во мест, шт.	2

СТ-175

СТОЛ СУДЕЙСКИЙ С СИДЕНЬЯМИ


Материал	сталь, фанера
Ширина по основанию, мм	900
Ширина, мм	1155
Высота, мм	825
Длина, мм	1200
Вес, кг	33
Кол-во мест, шт.	2



СИСТЕМЫ ДЕЛЕНИЯ ЗАЛА

Возможно нанесение логотипа заказчика.

В комплекте двигатель 3-х фазный - 1 шт., сигнальная лампа - 1 шт., первичные ролики - 2 шт., концевые ролики - 2 шт., промежуточные ролики (кол-во зависит от длины системы), вал приводной - 1 шт., подшипниковый узел - 2 шт., площадка опорная регулируемая (кол-во зависит от компонентов системы), опорные/подвесные кронштейны (кол-во зависит от компонентов системы и спецификации помещения), наборные перекладины полотна (кол-во зависит от компонентов системы), полотно / сетка - 1 к-т., ответные пластины к площадкам опорным (кол-во зависит от компонентов системы), электрооборудование - 1 к-т., к-т крепежа и заглушек - 1 к-т.



СИСТЕМА ДЕЛЕНИЯ ЗАЛА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Материал экрана: тентовая ткань с сеткой.
Вес (без несущей балки): 350-450 кг.

Ширина, м	Артикул
10-15	СТ-187
15-20	СТ-188
20-25	СТ-189
25-30	СТ-190

СИСТЕМА ДЕЛЕНИЯ ЗАЛА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И СДВОЕННЫМ ПОЛОТНОМ

Материал экрана: экран - сдвоенный комбинированный (тентовая ткань с сеткой). Вес (без несущей балки): 400-500 кг.

Ширина, м	Артикул
10-15	СТ-285
15-20	СТ-286
20-25	СТ-287
25-30	СТ-288


СИСТЕМА ПОДЪЕМА ФЛАГОВ

Материалы: сталь, алюминиевый сплав, хлопковые стропы. Высота подъема: 6-24 м.
Базовый цвет: белый (RAL9003)/чёрный (RAL 9005).

Привод	Артикул
электро	СТ-472
ручной	СТ-473



Порошковая покраска в любой RAL



ТРЕНИРОВОЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

для обучения операторов БПЛА на электроприводе.
Базовый цвет: белый (RAL9003)/чёрный (RAL 9005).

КОРЗИНА ДЛЯ МЯЧЕЙ ПЕРЕДВИЖНАЯ

Материал: сталь. Базовый цвет: серый (RAL7024).
Габариты: 1050x825x750 мм.
Вместимость: 40 шт. Усиленные колеса.

Конструкция	Артикул
сетка	СТ-35
пруток	СТ-111

СТ-35



СТ-111



СТЕЛЛАЖ ДЛЯ МЯЧЕЙ МОБИЛЬНЫЙ 1-СТОРОННИЙ

Материал: сталь. Высота 2000 мм. Глубина 350 мм.
Базовый цвет: серый (RAL7024).

Длина, мм	Вместимость, шт.	Артикул
1250	28	СТ-20
1600	42	СТ-21
2100	56	СТ-22

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ МЯЧЕЙ МОБИЛЬНЫЙ 2-СТОРОННИЙ

Материал: сталь. Высота 2040 мм. Глубина 700 мм.
Базовый цвет: серый (RAL7024).

Длина, мм	Вместимость, шт.	Артикул
1250	56	СТ-45
1600	84	СТ-46
2100	112	СТ-44



СТД-18

ТЕЛЕЖКА для МЯЧЕЙ

Материал	каркас - хромированная облегченная сталь, днище и стенки - тентовый ПВХ
Габариты, мм	1030x670x430
Конструкция	сборно-разборная
Вес, кг	6
Базовый цвет	хром



СТЕЛЛАЖ ДЛЯ МЯЧЕЙ МОБИЛЬНЫЙ 1-СТОРОННИЙ НА КОЛЕСАХ

Материал: сталь. Высота 2040 мм. Глубина 350 мм.
Конструкция разборная. Базовый цвет: серый (RAL7024).

Длина, мм	Вместимость, шт.	Артикул
1250	28	СТ-372
1600	42	СТ-373
2100	56	СТ-374

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ МЯЧЕЙ МОБИЛЬНЫЙ 2-СТОРОННИЙ НА КОЛЕСАХ

Материал: сталь. Высота 2040 мм. Глубина 700 мм.
Конструкция разборная. Базовый цвет: серый (RAL7024).

Длина, мм	Вместимость, шт.	Артикул
1250	56	СТ-376
1600	84	СТ-377
2100	112	СТ-375



СТ-216

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ 2-СТОРОННИЙ

Материал	сталь
Габариты, мм	1250x1900x700
Вес, кг	90
Базовый цвет	серый (RAL7024)

СТ-217

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ 2-СТОРОННИЙ

Материал	сталь
Габариты, мм	1900x2475x700
Вес, кг	165
Базовый цвет	серый (RAL7024)



СТ-127



СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

Материал	сталь, жесткая сетка
Габариты, мм	2000x1230x500
Вес, кг	90
Базовый цвет	серый (RAL7024)

СТ-125

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ ПРИСТЕННЫЙ

Материал	сталь
Габариты, мм	1900x1250x350
Вес, кг	55
Базовый цвет	серый (RAL7024)



СТ-126

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ ПРИСТЕННЫЙ

Материал	сталь
Габариты, мм	1900x2475x350
Вес, кг	95
Базовый цвет	серый (RAL7024)

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ МЕДБОЛА

Материал: сталь. 3 полки. Глубина 350 мм.
Базовый цвет: серый (RAL7024).

Длина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
1408	902	32	СТ-368
2008	902	40	СТ-369
1408	1292	43	СТ-370*
2008	1292	53	СТ-371*

* 4 полки



СТЕЛЛАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Материал: сталь. Высота 1954 мм. Глубина 470 мм.
Базовый цвет: серый (RAL7024).

Длина, мм	Вес, кг	Секции, шт.	Артикул
2822	180	2	СТ-378
4190	270	3	СТ-379



СТ-399

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ СИЛОВОЙ ГИМНАСТИКИ

Материал	сталь
Габариты, мм	983x1375x600
Вес, кг	25
Базовый цвет	серый (RAL7024)

СТ-255

СТЕЛЛАЖ ПОД ДИСКИ И ГРИФЫ РАЗБОРНЫЙ

Материал	сталь
Габариты, мм	1545x1550x1550
Размер по основанию, мм	1014x1206
Вес, кг	100
Базовый цвет	серый (RAL7024)

 Порошковая покраска в любой RAL



СТ-161

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ УСИЛЕННЫЙ

Материал	сталь
Габариты, мм	1535x2000x525
Вес, кг	147
Базовый цвет	серый (RAL7024)



СТ-264

СТОЙКА ДЛЯ КЛЮШЕК ЭКОНОМ МОБИЛЬНАЯ, 1-СТОРОННЯЯ

Материал	сталь
Габариты, мм	1335x1150x400
Вес, кг	30
Конструкция	неразборная
Вместимость, шт	40
Базовый цвет	серый (RAL7024)



СТ-199

СТОЙКА ДЛЯ КЛЮШЕК СТАНДАРТ МОБИЛЬНАЯ, 1-СТОРОННЯЯ

Материал	сталь
Габариты, мм	1335x1150x400
Вес, кг	30
Конструкция	неразборная
Вместимость, шт	35
Базовый цвет	серый (RAL7024)



СТ-265

СТОЙКА ДЛЯ КЛЮШЕК ПРЕМИУМ МОБИЛЬНАЯ, 1-СТОРОННЯЯ

Материал	сталь
Габариты, мм	1340x1150x400
Вес, кг	35
Конструкция	неразборная
Вместимость, шт	35
Базовый цвет	серый (RAL7024)



СТ-214

СТОЙКА ДЛЯ БЕГОВЫХ ЛЫЖ СТАНДАРТ МОБИЛЬНАЯ, 1-СТОРОННЯЯ

Материал	сталь
Габариты, мм	2150x1600x300
Вместимость, пар	34
Базовый цвет	серый (RAL7024)



СТ-119

СТОЙКА ДЛ ЯЧЕЙ ЭКОНОМ СТАЦИОНАРНАЯ, 2-СТОРОННЯЯ

Материал	сталь
Габариты, мм	500x1630x300
Вес, кг	10,5
Конструкция	неразборная
Вместимость, шт	10
Базовый цвет	серый (RAL7024)



СТ-381

СТОЙКА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДЛЯ МЯЧЕЙ

Материал	сталь
Габариты, мм	1398x500x1050
Вес, кг	30
Конструкция	сборно-разборная
Базовый цвет	серый (RAL7024)



СТ-185

СТОЙКА ДЛ ЯЧЕЙ ЭКОНОМ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ

Материал	сталь
Габариты, мм	700x1540x660
Вместимость, секций	12

СТ-364

СТОЙКА ДЛЯ ФИТБОЛОВ


Материал	сталь
Габариты, мм	580x1765x548
Вес, кг	25
Конструкция	разборная
Вместимость, шт	3
Базовый цвет	серый (RAL7024)



СТ-395

СТОЙКА ДЛЯ ФИТБОЛОВ

Материал	сталь
Габариты, мм	1107x548x1765
Вес, кг	30
Конструкция	сборно-разборная
Вместимость, шт	5
Базовый цвет	серый (RAL7024)



СТ-396

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СИЛОВОЙ ГИМНАСТИКИ

В комплекте: гантель TORRES PL55011 1 кг - 20 шт, гантель TORRES PL55012 2 кг - 20 шт, бодибар MR-B03N 3 кг - 10 шт, бодибар MR-B05N 5 кг - 10 шт, утяжелитель STARFIT WT-401 0,5 кг - 20 шт, утяжелитель STARFIT WT-401 1 кг - 20 шт.

Материал	сталь
Габариты, мм	983x600x1375
Конструкция	сборно-разборная
Вес, кг	210
Базовый цвет	серый (RAL7024)



СТ-397

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СИЛОВОЙ ГИМНАСТИКИ

В комплекте: палка гимнастическая 106 см - 30 шт, коврик гимнастический 180x60x1 см - 30 шт, скакалка STARFIT RP-101 3 м - 30 шт, эспандер лыжника/боксера - 30 шт.

Материал	сталь
Габариты, мм	680x675x1213
Конструкция	сборно-разборная
Вес, кг	55
Базовый цвет	серый (RAL7024)

СТ-239

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВОРОТ МИНИ-ФУТБОЛЬНЫХ И ГАНДБОЛЬНЫХ

Материал	сталь
Габариты, мм	500x120x800



СТ-57

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МАТОВ

Материал	сталь
Габариты, мм	1000x2000
Высота до рукояти	1140
Вес, кг	29



СТ-146

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МАТОВ ПРЕМИУМ

Материал	сталь, фанера
Габариты, мм	1000x2000
Высота до рукояти	1140
Вес, кг	39



СТ-5

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ ШЕСТОВ И ПЛАНОК

Материал	сталь
Габариты, мм	3056x824x610
Вес, кг	22
Базовый цвет	серый (RAL7024)



Порошковая покраска в любой RAL



СТ-398

СТЕЛЛАЖ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ

Материал	сталь
Габариты, мм	680x675x1213
Конструкция	сборно-разборная
Вес, кг	25
Базовый цвет	серый (RAL7024)



ВЕШАЛКА ГАРДЕРОБНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ

Высота: 1800 мм. Ширина: 540 мм.
Материал опоры - пластик, крючки и панели -
фанера с покрытием из HPL-пластика.

Длина, мм	Крючки, шт	Вес, кг	Артикул
1800	34	34	СТД-3
1000	18	15	СТД-4



СТД-5

ВЕШАЛКА ГАРДЕРОБНАЯ ПРИСТЕННАЯ

Материал	фанера с покрытием из HPL-пластика
Габариты, мм	1800x2000x200
Вес, кг	15

ЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ



ЗАЩИТА ДЛЯ СПОРТИВНОГО ТАБЛО

Материал: сталь. Конструкция разборная.
Базовый цвет: серый (RAL7024).

Высота, мм	Длина, мм	Артикул
1 - 1000	1 - 1250	СТ-260
1001 - 1500	1251 - 2500	СТ-261
1501 - 2000	2501 - 3500	СТ-262

СТ-404

ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ВЕНТОКРОБОВ И РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

Материал: сталь.
Размеры - по ТЗ заказчика.



Порошковая покраска в любой RAL





ПРОТЕКТОРЫ И МАТЫ

Безопасность и комфорт в каждой тренировке!

Ассортимент продукции этого раздела охватывает все виды спорта и потребности практически любых спортивных залов. Он включает в себя стеновые протекторы, зоны приземления, гимнастические маты, борцовские ковры, узкоспециализированные маты для спортивных снарядов и многое другое.

Мы выпускаем как типовые модели, так и изделия под заказ, чтобы идеально вписать их в ваш спортивный объект. Благодаря складской программе, мы **можем отгрузить необходимую продукцию максимально быстро.**

Для производства продукции используются только высококачественные ткани (ПВХ ткань, в т.ч. огнестойкая, Х/Б ткань, ткань с ПУ-пропиткой, искусственная кожа) и наполнители. В т.ч. мы используем **инновационный гипоаллергенный наполнитель «Холлофайбер СПОРТ-МАТ»**, который обеспечивает максимальную безопасность и комфорт при тренировках.

Мы **применяем армированные нити и усиленные строчки** для повышения прочности и долговечности наших матов, чтобы они служили вам долго и надежно.

**Обеспечьте безопасность и комфорт для спортсменов
с помощью наших матов и протекторов!**



МАТ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ

Наполнитель: холлофайбер СПОРТ-МАТ - СТАНДАРТ, 2,2 кг/м². Фурнитура: молния.

Материал чехла	Толщина, мм	Размеры, мм	Артикул
Искусственная кожа, 350 г/м ²	100	1000x500	M100-1
		1000x1000	M100-3
		1600x800	M100-7
		2000x1000	M100-10
	200	2000x1500	M100-17
		2000x1000	M200-1
		2000x1500	M200-8
		2200x1300	M200-12
ПВХ-ткань, 630 г/м ²	100	1000x500	M100-2
		1000x1000	M100-5
		1600x800	M100-8
		2000x1000	M100-12
	200	2000x1500	M100-19
		2000x1000	M200-3
		2000x1500	M200-9
		2200x1300	M200-13
ПВХ-ткань, 630 г/м ² , низ - антислип	100	2000x600	M100-9
	200	2000x1000	M100-13
		2000x1000	M200-5



МАТ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ СКЛАДНОЙ СТАНДАРТ

Наполнитель: холлофайбер СПОРТ-МАТ - СТАНДАРТ, 2,2 кг/м². Фурнитура: молния.

Материал чехла	Толщина, мм	Размеры, мм	Сложения	Артикул
Искусственная кожа, 350 г/м ²	100	2000x1000	2	MC100-1
		2000x1000	3	MC100-7
		2000x1000	4	MC100-13
	200	2000x2000	2	MC100-19
		2000x3000	3	MC100-25
		2000x2000	2	MC200-1
ПВХ-ткань, 630 г/м ²	100	2000x3000	3	MC200-9
		2000x1000	2	MC100-3
		2000x1000	3	MC100-9
	200	2000x1000	4	MC100-15
		2000x2000	2	MC100-21
		2000x3000	3	MC100-27
ПВХ-ткань, 630 г/м ² , низ-антислип	100	2000x2000	2	MC200-3
		2000x3000	3	MC200-11
		2000x1000	2	MC100-5
	200	2000x1000	3	MC100-11
		2000x1000	4	MC100-17
		2000x2000	2	MC100-23
		2000x3000	3	MC100-29
		2000x2000	2	MC200-6
		2000x3000	3	MC200-14

МАТ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ПРОФИ

Наполнитель: холлофайбер СПОРТ-МАТ - ПРОФИ, 2,5 кг/м². Фурнитура: молния.

Материал чехла	Толщина, мм	Размеры, мм	Артикул
Искусственная кожа, 350 г/м ²	100	1000x1000	M100-4
		2000x1000	M100-11
		2000x1500	M100-18
	200	2000x1000	M200-2
		2000x1500	M200-10
		2200x1300	M200-14
ПВХ-ткань, 630 г/м ²	100	2000x1000	M100-14
	200	2000x1000	M200-4
ПВХ-ткань, 630 г/м ² , низ - антислип	100	1000x1000	M100-6
	200	2000x1000	M100-15
		2200x1300	M200-15



МАТ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ

Наполнитель: поролон пл. 22 кг/м³. Размер: 2000x1000 мм. Фурнитура: молния.

Материал чехла	Толщина, мм	Артикул
ПВХ-ткань, 630 г/м ²	100	СТ-501
	200	СТ-504
ПВХ-ткань, 630 г/м ² , низ - антислип	100	СТ-502
	200	СТ-505
Искусственная кожа, 350 г/м ²	100	СТ-500
	200	СТ-503



МАТ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ПРОФИ С ЛИПУЧКОЙ ПО КОРОТКОЙ СТОРОНЕ

Наполнитель: холлофайбер СПОРТ-МАТ - ПРОФИ, 2,5 кг/м². Фурнитура: молния. Крепление: липучка и клапан для соединения матов между собой.

Материал чехла	Толщина, мм	Размеры, мм	Артикул
ПВХ-ткань, 630 г/м ²	200	2000x1000	M200-6
		2000x1000	M100-16
ПВХ-ткань, 630 г/м ² , низ - антислип	100	2000x1500	M100-20
		2000x1000	M200-7
	200	2000x1500	M200-11

МАТ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ
СКЛАДНОЙ ПРОФИ

Наполнитель: холлофайбер СПОРТ-МАТ - ПРОФИ, 2,5 кг/м². Фурнитура: молния.

Материал чехла	Толщина, мм	Размеры, мм	Сложения	Артикул
Искусственная кожа, 350 г/м ²	100	2000x1000	2	МС100-2
		2000x1000	3	МС100-8
		2000x1000	4	МС100-14
	200	2000x2000	2	МС100-20
		2000x3000	3	МС100-26
		2000x2000	2	МС200-2
ПВХ-ткань, 630 г/м ²	100	2000x3000	3	МС200-10
		2000x1000	2	МС100-4
		2000x1000	3	МС100-10
	200	2000x1000	4	МС100-16
		2000x2000	2	МС100-22
		2000x3000	3	МС100-28
		2000x2000	2	МС200-4
		2000x3000	3	МС200-12
ПВХ-ткань, 630 г/м ² , низ - антислип	100	2000x1000	2	МС100-6
		2000x1000	3	МС100-12
		2000x1000	4	МС100-18
	200	2000x2000	2	МС100-24
		2000x3000	3	МС100-30
		2000x2000	2	МС200-7
		2000x3000	3	МС200-15
Х/Б ткань СПАРТАК, 650 г/м ²	100	2000x2000	2	МХБ-6
200	2000x2000	2	МХБ-7	

МАТ ПРОФИ
Х/Б ТКАНЬ СПАРТАК

Наполнитель: холлофайбер СПОРТ-МАТ - ПРОФИ, 2,5 кг/м². Фурнитура: молния.

Толщина, мм	Размеры, мм	Артикул
100	2000x1000	МХБ-1
	2000x1500	МХБ-3
200	2000x1000	МХБ-2
	2000x1500	МХБ-4
	2000x2000	МХБ-5

МАТ ОГНЕСТОЙКИЙ

Материал чехла: ПВХ-ткань Г1, 700 г/м². Толщина: 100 мм.

Наполнитель	Размеры, мм	Артикул
Холлофайбер СПОРТ-МАТ - СТАНДАРТ, 2,2 кг/м²	2000x1000	МГ1-1
Холлофайбер СПОРТ-МАТ - ПРОФИ, 2,5 кг/м²	2000x1000	МГ1-2

МАТ СПОРТИВНЫЙ ЖЕСТКИЙ

Фурнитура: молния.

Наполнитель	Материал чехла	Толщина, мм	Размеры, мм	Артикул
Высококачественный ППЭ, 33 кг/м ²	Искусственная кожа, 350 г/м ²	40	2000x1000	МЖ-13
		50	2000x1000	МЖ-14
		100	2000x1000	МЖ-15
	ПВХ-ткань, 630 г/м ² , низ - антислип	40	2000x1000	МЖ-16
		50	2000x1000	МЖ-17
		100	2000x1000	МЖ-18
Комбинированный ППЭ+НПЭ+ППЭ, 30 кг/м ²	Искусственная кожа, 350 г/м ²	40	2000x1000	МЖ-7
		50	2000x1000	МЖ-8
		100	2000x1000	МЖ-9
	ПВХ-ткань, 630 г/м ²	40	2000x1000	МЖ-10
		50	2000x1000	МЖ-11
		100	2000x1000	МЖ-12
Крупнопористый НПЭ, 25 кг/м ²	Искусственная кожа, 350 г/м ²	40	2000x1000	МЖ-1
		50	2000x1000	МЖ-2
		100	2000x1000	МЖ-3
	ПВХ-ткань, 630 г/м ²	40	2000x1000	МЖ-4
		50	2000x1000	МЖ-5
		100	2000x1000	МЖ-6
Холлофайбер СПОРТ-МАТ - ПРОФИ, 2,5 кг/м ²	Искусственная кожа, 350 г/м ²	70	2000x1000	МЖ-22
	ПВХ-ткань, 630 г/м ² низ - антислип	70	2130x430	МЖ-19
			2000x1250	МЖ-20
			2320x820	МЖ-21
			2000x1000	МЖ-23
			2000x1000	МЖ-24*

* Крепление: липучка и клапан для соединения матов между собой

МГ1-3
МАТ ДЛЯ СОСКОКОВ

Толщина, мм	140
Размер, мм	2000x1250
Материал чехла	ПВХ-ткань, 700 г/м², антислип
Наполнитель	холлофайбер СПОРТ-МАТ - СТАНДАРТ, 2,2 кг/м²
Фурнитура	молния
Класс горючести	Г1

МГ1-3
МАТ ДЛЯ БРУСЬЕВ
ГИМНАСТИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ

Толщина, мм	70
Размер, мм	2320x820
Материал чехла	ПВХ-ткань, 630 г/м², низ-антислип
Наполнитель	холлофайбер СПОРТ-МАТ - ПРОФИ, 2,5 кг/м²
Фурнитура	молния



МАТ СТРАХОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ

Фурнитура: молния.

Материал чехла	Наполнитель	Толщина, мм	Размеры, мм	Артикул
Искусственная кожа, 350 г/м²	Холлофайбер СПОРТ-МАТ - СТАНДАРТ, 2,2 кг/м²	300	2200x1300	МСТ-13
		300	2000x1000	МСТ-1
		400	2000x1000	МСТ-4
		500	2000x1000	МСТ-7
		600	2000x1000	МСТ-10
ПВХ-ткань, 630 г/м²		300	2200x1300	МСТ-15
		300	2000x1500	МСТ-17
		400	2000x1500	МСТ-19
		500	2000x1500	МСТ-21
		600	2000x1500	МСТ-23
ПВХ-ткань, 630 г/м², низ - антислип		300	2000x1000	МСТ-2
		400	2000x1000	МСТ-5
		500	2000x1000	МСТ-8
		600	2000x1000	МСТ-11

МАТ СТРАХОВОЧНЫЙ ПРОФИ


Фурнитура: молния.

Материал чехла	Наполнитель	Толщина, мм	Размеры, мм	Артикул
Искусственная кожа, 350 г/м ²	Холлофайбер СПОРТ-МАТ - ПРОФИ, 2,5 кг/м ²	300	2200x1300	МСТ-14
ПВХ-ткань, 630 г/м ² , низ - антислип		300	2200x1300	МСТ-16

МАТ СТРАХОВОЧНЫЙ СКЛАДНОЙ С ЛИПУЧКОЙ ПО КОРОТКОЙ СТОРОНЕ

Фурнитура: молния. Крепление: липучка и клапан для соединения матов между собой. 2 сложения

Материал чехла	Наполнитель	Толщина, мм	Размеры, мм	Артикул
ПВХ-ткань, 630 г/м ² , низ - антислип	Холлофайбер СПОРТ-МАТ - ПРОФИ, 2,5 кг/м ²	300	2000x1500	МСТ-18
		400	2000x1500	МСТ-20
		500	2000x1500	МСТ-22
		600	2000x1500	МСТ-24
		300	2000x1000	МСТ-3
		400	2000x1000	МСТ-6
		500	2000x1000	МСТ-9
ПВХ-ткань, 630 г/м ²	Холлофайбер СПОРТ-МАТ - СТАНДАРТ, 2,2 кг/м ²	600	2000x1000	МСТ-12
		300	2000x2000	МСТ-25
		400	2000x2000	МСТ-26
ПВХ-ткань, 630 г/м ² , низ - антислип		500	2000x2000	МСТ-28
		400	2000x2000	МСТ-27



МСЦ-6


ДОРОЖКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ

Толщина, мм	40
Размер, мм	8000x2000
Материал чехла	ткань оксфорд
Наполнитель	НПЭ

ДОРОЖКА АКРОБАТИЧЕСКАЯ ИЗ МАТОВ ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ

Наполнитель: высококачественный НПЭ, 33 кг/м²
Крепление: липучка.

Материал чехла	Толщина, мм	Размеры, мм	Артикул
ПВХ-ткань, 630 г/м ² , низ - антислип	400	2000x1000	МСЦ-2
	500	2000x1000	МСЦ-3



МСЦ-4

МАТ ДЛЯ ПРИЗЕМЛЕНИЯ ЯДРА

Толщина, мм	100
Размер, мм	2000x1000
Материал чехла	ПВХ-ткань, 900 г/м ²
Наполнитель	комбинация энергопоглощающих материалов, минимизирующих отскок ядра
Фурнитура	молния
Вес, кг	10



МАТЫ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ДЕТСКИЕ

Наполнитель: холлофайбер
СПОРТ-МАТ - СТАНДАРТ, 2,2 кг/м².
Материал чехла: ткань с ПУ пропиткой (Оксфорд).
Фурнитура: молния. Подходят для детского сада.

Толщина, мм	Размеры, мм	Артикул
100	1600x800	МТ-1
100	2000x1000	МТ-3
200	2000x1000	МТ-7
100	2000x1500	МТ-8
200	2000x1500	МТ-9
70	1600x800	МТ-2*
100	2000x1000	МТ-4*

* Наполнитель: холлофайбер
СПОРТ-МАТ - ПРОФИ, 2,5 кг/м²



МАТЫ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ДЕТСКИЕ СКЛАДНЫЕ

Наполнитель: холлофайбер
СПОРТ-МАТ - СТАНДАРТ, 2,2 кг/м².
Материал чехла: ткань с ПУ пропиткой (Оксфорд).
Фурнитура: молния. Подходят для детского сада.

Толщина, мм	Размеры, мм	Сложения	Артикул
100	2000x1000	2	МТ-5
100	2000x1000	3	МТ-6
100	2000x2000	2	МТ-10
200	2000x2000	2	МТ-11



КОМПЛЕКТ ПОЛИВАЛЕНТНЫХ МОДУЛЕЙ И МАТОВ

Материал: ПВХ-ткань, 630 г/м², антислип. Наполнитель:
холлофайбер СПОРТ-МАТ - ПРОФИ, 2,5 кг/м².
Толщина: 100 мм, 70 мм. Фурнитура: молния, липучка.
Комплект: 11 модулей+2 мата. Вес: 100 кг.
Подходят для детского сада.

Класс горючести	Артикул
Г1	МГ1-7*
-	МСЦ-1

ЧЕХЛЫ ДЛЯ МАТОВ СКЛАДНЫХ

Фурнитура: молния.

Материал чехла	Толщина, мм	Размеры, мм	Артикул
Искусственная кожа, 350 г/м ²	100	2000x1000	ЧМ-13
	100	2000x1000	ЧМ-16
	100	2000x1000	ЧМ-19
	100	2000x2000	ЧМ-28
	200	2000x2000	ЧМ-31
	100	2000x3000	ЧМ-40
	200	2000x3000	ЧМ-43
ПВХ-ткань, 630 г/м ²	100	2000x1000	ЧМ-14
	100	2000x1000	ЧМ-17
	100	2000x1000	ЧМ-20
	100	2000x2000	ЧМ-29
	200	2000x2000	ЧМ-32
	200	2000x2000	ЧМ-34
	100	2000x3000	ЧМ-41
	200	2000x3000	ЧМ-44
ПВХ-ткань, 630 г/м ² , антислип	400	2000x2000	ЧМ-36
	100	2000x1000	ЧМ-15
	100	2000x1000	ЧМ-18
	100	2000x1000	ЧМ-21
	100	2000x2000	ЧМ-30
	200	2000x2000	ЧМ-33
	200	2000x2000	ЧМ-35
	100	2000x3000	ЧМ-42
	200	2000x3000	ЧМ-45
	400	2000x2000	ЧМ-37

ЧЕХЛЫ ДЛЯ МАТОВ

Фурнитура: молния

Материал чехла	Толщина, мм	Размеры, мм	Артикул
Искусственная кожа, 350 г/м ²	100	1000x1000	ЧМ-1
	100	2000x1000	ЧМ-10
	100	2000x1500	ЧМ-22
	200	2000x1500	ЧМ-25
	400	2000x1000	ЧМ-4
	500	2000x1000	ЧМ-7
ПВХ-ткань, 630 г/м ²	100	1000x1000	ЧМ-2
	100	2000x1000	ЧМ-11
	100	2000x1500	ЧМ-23
	200	2000x1500	ЧМ-26
	400	2000x1000	ЧМ-5
	500	2000x1000	ЧМ-8
	500	2000x2000	ЧМ-38
ПВХ-ткань, 630 г/м ² , антислип	100	1000x1000	ЧМ-3
	100	2000x1000	ЧМ-12
	100	2000x1500	ЧМ-24
	200	2000x1500	ЧМ-27
	400	2000x1000	ЧМ-6
	500	2000x1000	ЧМ-9
	500	2000x2000	ЧМ-39

МАТЫ

ДЛЯ ШОРТ-ТРЕКА

Наполнитель: холлофайбер СПОРТ-МАТ - СТАНДАРТ, 2,2 кг/м². Материал чехла: ПВХ-ткань (2-х сторонняя) армированная. Фурнитура: молния. Крепление: липучка и клапан для соединения матов между собой. Укомплектованы металлическими фиксаторами для крепления к борту и ручками для переноски.

Толщина, мм	Размеры, мм	Вес, кг	Артикул
200	2000x1200	13,85	МШ-1
300	2000x1200	16,7	МШ-2
400	2000x1200	19,55	МШ-3

НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ МАТОВ

Наполнитель	Толщина, мм
Холлофайбер СПОРТ-МАТ - СТАНДАРТ, 2,2 кг/м ²	70
	100
Холлофайбер СПОРТ-МАТ - ПРОФИ, 2,5 кг/м ²	100



МАТЫ-БАРЬЕРЫ **ДЛЯ ЛЕДОВЫХ ПЛОЩАДОК**

Маты стыкуются при помощи двух широких (более 100 мм) соединительных клапанов, которые надежно скрепляют маты между собой. Вес матов зависит от характеристик материала наполнителя



СТАНДАРТ

Материал чехла	Наполнитель	Толщина, мм	Размеры, мм	Вес, кг	Артикул
ПВХ-ткань, 630 г/м ²	Холлофайбер СПОРТ-МАТ - СТАНДАРТ, 2,2 кг/м ²	200	1000x200	1,7	МБС-1
		300	1000x200	2,2	МБС-2
		300	1000x300	3,3	МБС-5
		400	1000x300	4,2	МБС-6
		200	2000x200	3,2	МБС-3
		300	2000x200	4	МБС-4
		300	2000x300	6	МБС-7
		400	2000x300	7,7	МБС-8

КОМБИ

Материал чехла	Наполнитель	Толщина, мм	Размеры, мм	Вес, кг	Артикул
ПВХ-ткань, 630 г/м ²	Холлофайбер СПОРТ-МАТ - СТАНДАРТ, 2,2 кг/м ² , ПВВ - 160 кг/м ³	190	1000x200	3,1	МБК-1
		290	1000x200	3,6	МБК-2
		290	1000x300	5,5	МБК-5
		450	1000x300	6,4	МБК-6
		190	2000x200	5,2	МБК-3
		290	2000x200	6	МБК-4
		290	2000x300	11	МБК-7
		450	2000x300	12,6	МБК-8

ПРОФИ

Материал чехла	Наполнитель	Толщина, мм	Размеры, мм	Вес, кг	Артикул
ПВХ-ткань, 900 г/м ²	Мнолитный блок из ПВВ - 100 кг/м ³	200	1000x200	5	МБП-1
		300	1000x200	7	МБП-2
		300	1000x300	10,6	МБП-5
		400	1000x300	13,8	МБП-6
		200	2000x200	10	МБП-3
		300	2000x200	14	МБП-4
		300	2000x300	21	МБП-7
		400	2000x300	27	МБП-8



ЗОНЫ ПРИЗЕМЛЕНИЯ СТАНДАРТ

Наполнитель: холлофайбер СПОРТ-МАТ - СТАНДАРТ, 2,2 кг/м².
Материал: ПВХ-ткань, 630 г/м². Фурнитура: молния, люверсы.
Внутренние чехлы из спанбонда на молнии.
Продается квадратными метрами.

Толщина, мм	Артикул
200	ЗПС20
300	ЗПС30
400	ЗПС40
500	ЗПС50
600	ЗПС60
700	ЗПС70
800	ЗПС80
900	ЗПС90
1000	ЗПС100
500	МГ1-6*

* ПВХ-ткань Г1, 700 г/м²

ЗОНЫ ПРИЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВЫСОТУ ПРОФИ

Наполнитель: холлофайбер СПОРТ-МАТ - СТАНДАРТ, 2,2 кг/м². Материал чехла: ПВХ-ткань, ПВХ сетка, 630 г/м².

Зона приземления состоит из амортизационных блоков и верхнего сменного антишиповочного мата. Наполнитель амортизационных блоков склеен специальным образом по принципу решетки для повышения ударопоглощающих свойств. Имеет продольные и поперечные каналы для отвода воздуха. По периметру чехла вшита износостойкая ПВХ сетка для отвода воздуха.

Толщина, мм	Размеры, мм	Артикул
500	4000x3000	ЗПВ-10
500	5000x3000	ЗПВ-8
600	4000x3000	ЗПВ-9
600	5000x3000	ЗПВ-7
600	6000x3000	ЗПВ-3
600	6000x3000	ЗПВ-5
700	6000x4000	ЗПВ-1



ЗОНЫ ПРИЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВЫСОТУ ЭКСПЕРТ

Наполнитель: холлофайбер СПОРТ-МАТ - СТАНДАРТ, 2,2 кг/м². Материал чехла: ПВХ-ткань, ПВХ сетка, 630 г/м².

Зона приземления состоит из амортизационных блоков и верхнего сменного антишиповочного мата. Наполнитель амортизационных блоков склеен специальным образом по принципу решетки для повышения ударопоглощающих свойств. Имеет продольные и поперечные каналы для отвода воздуха. По периметру чехла вшита износостойкая ПВХ сетка для отвода воздуха.

Толщина, мм	Размеры, мм	Артикул
600	6000x3000	ЗПВ-6
600	6000x4000	ЗПВ-4
700	6000x4000	ЗПВ-2




ЗПШ-2

ЗОНЫ ПРИЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЫЖКОВ С ШЕСТОМ

Зона приземления состоит из амортизационных блоков и верхнего сменного антишиповочного мата. Наполнитель амортизационных блоков склеен специальным образом по принципу решетки для повышения ударопоглощающих свойств. Имеет продольные и поперечные каналы для отвода воздуха. По периметру чехла вшита износостойкая ПВХ сетка для отвода воздуха.

Толщина, мм	800
Размер, мм	8800х6000
Материал	ПВХ-ткань, ПВХ сетка, 630 г/м ²
Наполнитель	холлофайбер СПОРТ-МАТ - СТАНДАРТ, 2,2 кг/м ²
Фурнитура	молния усиленная, 10 мм



СТ-148

ПОМОСТ для зоны ПРИЗЕМЛЕНИЯ

Материал	сталь
Габариты, мм	1000х1000х100 (одна секция)
Базовый цвет	серый (RAL7024)



Порошковая покраска в любой RAL

СТЕНОВЫЕ ПРОТЕКТОРЫ

Размер стандартной панели ОСП 2000х1100 мм.

Возможно изготовление протекторов по индивидуальным размерам.



Возможные цвета: синий, голубой, желтый, зеленый, красный, оранжевый, серый, белый, черный и другие цвета по согласованию с заказчиком.

СТЕНОВОЙ ПРОТЕКТОР ОГНЕСТОЙКИЙ

Группа горючести: Г1.

Продается квадратными метрами.

Материал	Наполнитель	Толщина, мм	Размеры, мм	Артикул
ОСП 12 мм, ПВХ-ткань, 700 г/м ²	ППЭ, 30 кг/м ³	20	2000х1100	СПГ1-10
		30	2000х1100	СПГ1-12
		40	2000х1100	СПГ1-14
		50	2000х1100	СПГ1-16
	НПЭ, 22 кг/м ³	20	2000х1100	СПГ1-9
		30	2000х1100	СПГ1-11
		40	2000х1100	СПГ1-13
		50	2000х1100	СПГ1-15



СТЕНОВОЙ ПРОТЕКТОР СТАНДАРТ

Наполнитель: НПЭ, 22 кг/м³.

Продается квадратными метрами.

Материал	Толщина, мм	Размеры, мм
ОСП 12 мм, ПВХ-ткань, 630 г/м ²	20	2000x1100
	30	2000x1100
	40	2000x1100
	50	2000x1100



СТЕНОВОЙ ПРОТЕКТОР ПРОФИ

Наполнитель: ППЭ, 30 кг/м³.

Продается квадратными метрами.

Материал	Толщина, мм	Размеры, мм
ОСП 12 мм, ПВХ-ткань, 630 г/м ²	20	2000x1100
	30	2000x1100
	40	2000x1100
	50	2000x1100

МАТ-ПРОТЕКТОР ДЛЯ СТЕН НА ЛИПУЧКАХ

Наполнитель: НПЭ, 120 кг/м³.

Материал: ПВХ-ткань, 630 г/м². Фурнитура: молния.

Крепление	Толщина, мм	Размеры, мм	Артикул
Липучки, 3 точки крепления	30	2000x1000	МП-1
	40	2000x1000	МП-2
	50	2000x1000	МП-3



МАТ-ПРОТЕКТОР ДЛЯ СТЕН НА ЛЮВЕРСАХ

Наполнитель: НПЭ, 120 кг/м³.

Материал: ПВХ-ткань, 630 г/м². Фурнитура: молния.

Крепление	Толщина, мм	Размеры, мм	Артикул
Люверсы, верх	40	2000x1000	МП-4
	50	2000x1000	МП-5
Люверсы, верх/низ	40	2000x1000	МП-6
	50	2000x1000	МП-7



МАТ-ПРОТЕКТОР ДЛЯ ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТЕНКИ

Наполнитель: холлофайбер СПОРТ-МАТ - ПРОФИ, 2,5 кг/м².

Толщина: 100 мм. Фурнитура: молния, липучки.

Материал	Размеры, мм	Артикул
ПВХ-ткань, 630 г/м ²	1700x740	МП-12
	1900x740	МП-13
	1900x840	МП-14
ПВХ-ткань, 630 г/м ² , антислип	1700x740	МП-14*
	1900x740	МП-15*

* класс горючести Г1



МП-9

МАТ-ПРОТЕКТОР ДЛЯ КОЛОНН НА ЛИПУЧКАХ

Размеры, мм	2000x1000 мм
Толщина, мм	30 мм
Материал	ПВХ-ткань, 630 г/м ²
Наполнитель	НПЭ, 120 кг/м ³
Крепление	липучки

СТЗ-3

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПРОТЕКТОРОВ

Материал: проф. труба 40x20 мм, лист г/к 4 мм.
Порошковая покраска. Продается погонными метрами.
Стандартная высота 1700 мм, может быть изготовлен по индивидуальным размерам.



КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА СТЕН И ОКОН СПОРТЗАЛА

СТД-39

Комплект: стеновые протекторы на металлическом каркасе, перфорированные подоконники из шлифованной фанеры

СТД-38

Комплект: стеновые протекторы на металлическом каркасе, перфорированные подоконники из шлифованной фанеры, защитные сетки

СТД-40

ЭКРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ

Материал: шлифованная фанера с перфорацией, 18 мм





sports-tech.ru

124575, г. Москва, Зеленоград, ул. Гоголя, д. 2

+7 (499) 350-31-05

info@sports-tech.ru

